



LA COMMUNICATION  
**GRAND FORMAT**  
créative, visuelle & digitale

CATALOGUE

# Display & Modular

• Creative Display Solutions • 2022 / 23 •





## **PLV / SIGNALÉTIQUE** **p.12**

Solutions autoportantes	p.13
Solutions murales	p.20
Solutions suspendues	p.24

## **ROLL UP ET TOTEMS** **p.27**

Roll up	p.28
Structure tubulaire pour habillage textile	p.34
Totem	p.35
Cadre aluminium pour textile tendu	p.37

## **MURS D'IMAGES** **p.42**

Stand parapluie	p.43
Structure tubulaire pour habillage textile	p.49
Solutions reconfigurables	p.51
Structures pour visuel tendu	p.54

## **STANDS D'EXPOSITION** **p.56**

Vector	p.59
Modulate	p.79
Formulate	p.92
Linear	p.97
Arena	p.105
Enseignes suspendues	p.109

## **DRAPEAUX ET BEACH FLAG** **p.117**

Drapeaux sur pied	p.118
Drapeaux sur potence	p.122
Drapeaux mobile	p.123

## **TENTES** **p.124**

Tentes pliables	p.125
Tentes gonflables	p.127

## **COMPTOIRS** **p.128**

Promotionnel	p.129
Exposition	p.133

## **BARRIERES** **p.136**

Délimitateurs	p.137
Gestion de file d'attente	p.137

## **ACCESSOIRES** **p.139**

Porte documents	p.140
Eclairage	p.141
Solutions de transport	p.144
Solution d'impressions et de confections	p.148


## Wedge



Wedge est une gamme d'embases lestées vendues par paire et conçues pour supporter une variété de visuels rigides pour une utilisation intérieure ou temporaire en extérieur. Disponible en 4 formats de 300 mm à 1000 mm, elles peuvent être utilisées en tandem avec une deuxième paire d'embase pour créer des affichages plus grands.

<b>Matière</b>	Acier traité époxy
<b>Visuel</b>	Recto seul ou recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Vissé à l'embase
<b>Visuel recommandé</b>	Panneau rigide de 18-40 mm d'épaisseur - en option 18mm = 1500 mm hauteur max. > 18mm = 1800 mm hauteur max.
<b>Utilisation</b>	Autoportant

Wedge 300 mm	UB102-300-S	⊙ 85(h) x 300(l) x 360(p) mm
Wedge 600 mm	UB102-600-S	⊙ 85(h) x 600(l) x 360(p) mm
Wedge 800 mm	UB102-800-S	⊙ 85(h) x 800(l) x 360(p) mm
Wedge 1000 mm	UB102-1000-S	⊙ 85(h) x 1000(l) x 360(p) mm



## Sentry



Pratique et polyvalent, avec son cadre clippant pivotant, le Sentry est idéal pour l'affichage d'informations. Il est disponible en format A3 et A4 et convient tout à fait dans les zones à fort trafic grâce à sa base lestée.

<b>Matière</b>	Profilé aluminium 25 mm, feuille de protection PVC
<b>Coloris</b>	Argenté, coins chromés
<b>Fixation</b>	Autoportant
<b>Fixation du visuel</b>	Rail clippant
<b>Visuel recommandé</b>	Convient à des matériaux jusqu'à 420 microns
<b>Orientation</b>	Portrait ou Paysage

Sentry A4	SL104	⊙ 1005(h) x 245(l) x 326(p) mm
Sentry A3	SL103	⊙ 1075(h) x 245(l) x 326(p) mm



Cadre clippant



## Symbol



Le Symbol est doté d'une embase solide en acier, son mât est incliné pour rendre la lecture optimale et ainsi attirer des clients potentiels. Les visuels se changent facilement en se glissant dans la fente du support et se fixent sans outil à l'aide de vis papillon.

<b>Matière</b>	Acier
<b>Coloris du profilé</b>	Noir
<b>Assemblage</b>	Clé Allen et vis papillon
<b>Fixation du visuel</b>	Vis papillons (incluses) sans perforation nécessaire
<b>Visuel recommandé</b>	PVC rigide ou Dibon (entre 3 et 5 mm d'épaisseur)
<b>Utilisation</b>	Intérieur et extérieur

Symbol	IP01	1280(h) x 420(l) x 450(p) mm (A4) 1280(h) x 480(l) x 450(p) mm (A3)
--------	------	--



Détail du contenu



Verrouillage sans outil



Changement rapide du visuel



## Shield



Le totem de signalisation Shield est une alternative efficace au traditionnel chevalet. Contrairement à ce dernier, la résistante embase lestée en caoutchouc empêche le Shield de tomber et son panneau en aluminium imprimé en UV assure une finition professionnelle durable, même par mauvais temps. Ce totem double face est idéal pour une utilisation par tous les temps, ainsi que dans des environnements à fort trafic.

<b>Matière</b>	Embase caoutchouc recyclé, panneau aluminium (1.2 mm)
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Vis
<b>Embase</b>	5,2 kg
<b>Résistance au vent</b>	Jusqu'à 29 km/h

Shield	UB108	800(h) x 465(l) x 450(p) mm
--------	-------	-----------------------------



Embase Shield



## A-sign Board



Le stop-trottoir est le premier outil marketing qui vient à l'esprit lorsqu'il s'agit d'assurer une communication de rue. Le chevalet A-sign Board est l'un des meilleurs. Simple à utiliser, il est doté d'un cadre clippant double face et d'une feuille de protection en PVC pour protéger les visuels. Vos messages peuvent être renouvelés à l'infini.

- Matière** Aluminium, acier galvanisé, feuille de protection PVC
- Visuel** Recto-verso
- Fixation du visuel** Rail clippant

A-sign Board A0	VF204-C-A0	Ⓞ 1440(h) x 883(l) x 835(p) mm
A-sign Board A1	VF204-C	Ⓞ 1060(h) x 638(l) x 825(p) mm



Cadre clippant



## Street sign



Stop-trottoir double face équipé de charnières pour assurer sa stabilité. Les roulettes et la poignée intégrées permettent de déplacer la structure facilement. Elle se range à plat pour un stockage optimal.

- Matière** Plastique robuste, écrans de protection en PET
- Visuel** Recto-verso
- Fixation du visuel** Visuel fixé par adhésif à l'intérieur du cadre

Street sign	SS-24X36B	Ⓞ 1135(h) x 690(l) x 735(p) mm
-------------	-----------	--------------------------------



Cadre ouvert



Roulettes intégrées



## Whirlwind



Le Whirlwind est un stop-trottoir robuste et résistant aux intempéries, doté d'une embase à roulettes pour faciliter son utilisation. L'embase a une capacité de 25 litres (format A1) ou 55 litres (format A0) lui assurant une stabilité optimale. Les visuels se positionnent par l'avant et sont maintenus en toute sécurité dans un cadre clippant double face. Le tout se range à plat pour faciliter le transport. Un kit parfait !

<b>Matière</b>	Aluminium, acier galvanisé, embase plastique, feuille de protection PVC	
<b>Visuel</b>	Recto-verso	
<b>Fixation du visuel</b>	Rail clippant	
<b>Capacité réservoir</b>	25 l (A1) / 55 l (A0)	
<b>Résistance au vent</b>	Jusqu'à 29 km/h	

Whirlwind A0	UB207-A0	📏 1554(h) x 1010(l) x 625(p) mm
Whirlwind A1	UB207	📏 1165(h) x 780(l) x 500(p) mm



Cadre clippant



Pied réservoir avec roulettes



## Formulate Shadow



Le Formulate Shadow est un panneau d'affichage extérieur qui offre aux clients une alternative viable aux stop-trottoirs traditionnels dont la stabilité dépend généralement d'un lestage supplémentaire.

<b>Matière</b>	Acier
<b>Tube</b>	32 mm
<b>Assemblage</b>	Sans outils avec bouton poussoir
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Housse textile avec fermeture Eclair
<b>Résistance au vent</b>	Jusqu'à 29km/h


Formulate Shadow	FORM-ODS	📏 1174(h) x 800(l) x 420(p) mm
------------------	----------	--------------------------------



Roulettes intégrées



Embase avec poignée



## Monsoon



Le Monsoon est un chevalet double face, robuste et résistant à tous les temps. Une structure parfaite pour assurer une grande visibilité à vos messages. Le visuel PVC se fixe par œillets et tendeurs.

<b>Matière</b>	Tubes aluminium (25 mm), connecteurs plastique
<b>Visuel</b>	Recto seul
<b>Fixation du visuel</b>	Oeillets et tendeurs
<b>Résistance au vent</b>	Jusqu'à 39 km/h

Monsoon 2500 mm	UB707-C	@ 1000(h) x 2500(l) x 640(p) mm
Monsoon 3000 mm	UB711-C	@ 1250(h) x 3000(l) x 795(p) mm

Tendeur avec crochet	FX804-B	
----------------------	---------	--



Fixation du visuel par œillets



Charnière en métal (version chevalet)



Jonctions emboîtables



## Stowaway



Faites ressortir votre message de marque ou vos informations de signalétique avec le chevalet «pop-up» Stowaway qui se déploie en quelques secondes pour être utilisé en intérieur ou fixé en extérieur avec les sardines fournies.

<b>Matière</b>	Tige ressort acier
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Ganse élasthanne
<b>Fixation au sol</b>	4 sardines (incluses)
<b>Transport</b>	Sac inclus

Stowaway 1400 mm	UB736-03A	@ 700(h) x 1420(l) x 400/480(p) mm
Stowaway 2000 mm	UB736-01A	@ 1000(h) x 2020(l) x 400/480(p) mm



Tenue interne par bandes velcro



## Bora Colonne



Le kit Bora Colonne est une impressionnante colonne gonflable de près de 2,4 mètres de haut. Une fois montée, elle peut être laissée sans qu'il soit nécessaire de la regonfler. Choisissez un visuel personnalisé impactant pour afficher votre message ou votre marque.

<b>Matière</b>	Colonne PVC, embase plastique
<b>Visuel</b>	360°
<b>Fixation du visuel</b>	Velcro (usage extérieur) / Fermeture Eclair (usage intérieur)
<b>Fixation au sol</b>	4 sardines (incluses)
<b>Résistance au vent</b>	Jusqu'à 29 km/h (fixée su sol)

Kit Bora Colonne	INFLCOL-220	📏 2390(h) x 460(Ø) mm
------------------	-------------	-----------------------

### Accessoires :

Gonfleur Electrique 400W	INFTA-PE4EU
Sac de transport (colonne)	AB-INFLCOL



Gonfleur électrique 400W



## Gala



Table à tréteaux pliables et solide. Recouvrez-la d'une nappe imprimée en option pour un style professionnel, choisissez une forme traditionnelle ou ajustée. Se transporte facilement avec sa poignée de transport.

<b>Matière</b>	Polypropylène, pieds acier
<b>Assemblage</b>	Verrouillage
<b>Visuel</b>	360°

Gala 1.8m	FT-6A	📏 Ouverte 730(h) x 1805(l) x 740(p) mm 📏 Fermée 80(h) x 900(l) x 740(p) mm
-----------	-------	---



Table Gala pliable en deux



Mécanisme de sécurité central



Poignée de transport central



Différentes finitions de nappes disponibles

## Table ronde Formulate



Forme de table plébiscitée pour les réceptions. Base soudée pour plus de stabilité. Affichez votre message à 360° avec une nappe en textile stretch, lavable en machine.

**Matière** Tubes aluminium Ø30 mm, Tablette MDF

**Assemblage** Bouton-poussoir, vis

**Visuel** 360°

**Transport** Sac inclus

Table ronde Formulate	FMLT-TS-01A	📏 1000(h) x 600(Ø) mm
-----------------------	-------------	-----------------------



Sac de transport inclus



Système de repérage



Structure de la table



Habillage Full Graphic



## Cadre Trappa



Le cadre mural Trappa dispose d'un système clippant permettant de renouveler facilement vos messages. Il suffit d'ouvrir les bords du cadre pour changer votre visuel.

<b>Matière</b>	Profilé aluminium 25 mm, feuille de protection PVC
<b>Coloris</b>	Anodisé
<b>Fixation</b>	Murale*
<b>Fixation du visuel</b>	Rail clippant
<b>Visuel recommandé</b>	Convient à des matériaux jusqu'à 420 microns
<b>Orientation</b>	Portrait ou Paysage

Trappa A4	AT401-C	⊗ 328(h) x 241(l) x 13(p) mm
Trappa A3	AT402-C	⊗ 451(h) x 328(l) x 13(p) mm
Trappa A2	AT403-C	⊗ 625(h) x 451(l) x 13(p) mm
Trappa A1	AT404-C	⊗ 872(h) x 625(l) x 13(p) mm
Trappa A0	AT405-C	⊗ 1220(h) x 872(l) x 13(p) mm

\* : Vis pour fixation murale non fournies



Système clippant



## Cadre mural Vector Quick Fix



Le cadre mural Vector Quick Fix est composé d'un profilé en aluminium léger et discret. Accompagnez-le d'un joli visuel textile avec jonc PVC qui pourra être remplacé pour s'adapter à la décoration ou au message de la marque.

<b>Matière</b>	Aluminium anodisé
<b>Largeur du profilé</b>	20 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Anodisé / Noir
<b>Assemblage</b>	Equerre à visser
<b>Forme</b>	Biseauté
<b>Fixation</b>	Murale*
<b>Visuel</b>	Recto seul
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm
<b>Disponibilité</b>	Production à la commande

Vector Quick Fix A3	VWQF-A3	⊗ 297(h) x 420(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix A2	VWQF-A2	⊗ 420(h) x 594(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix A1	VWQF-A1	⊗ 594(h) x 841(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix A0	VWQF-A0	⊗ 841(h) x 1189(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix 700 x 700 mm	VWQF-07X07	⊗ 700(h) x 700(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix 1000 x 1000 mm	VWQF-10X10	⊗ 1000(h) x 1000(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix 1000 x 2000 mm	VWQF-10X20	⊗ 1000(h) x 2000(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix 1200 x 400 mm	VWQF-12X04	⊗ 1200(h) x 400(l) x 20(p) mm

\* : Vis pour fixation murale non fournies

Se pose directement au mur sans patte de fixation



Assemblage avec équerre



Visuel avec jonc PVC

## Cadre Vector Slim Circulaire



Le Vector Slim Circulaire est un cadre mural arrondi en aluminium de 20 mm dans lequel vient s'insérer en quelques secondes un visuel textile avec jonc PVC (en option). Il se fixe rapidement et facilement au mur (auto-perçage).

<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Largeur du profilé</b>	20 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Anodisé
<b>Assemblage</b>	Réglette à visser
<b>Forme</b>	Biseautée
<b>Fixation</b>	Murale*
<b>Visuel</b>	Recto seul
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm
<b>Disponibilité</b>	Production à la commande

Vector Slim Ø 400 mm	VWFC-400	⊘ 400(Ø) mm
Vector Slim Ø 700 mm	VWFC-700	⊘ 700(Ø) mm
Vector Slim Ø 1000 mm	VWFC-1000	⊘ 1000(Ø) mm



Profilé aluminium slim  
20 mm



Visuel avec jonc pvc




Fixation murale incluse



## SOLUTIONS MURALES

Rétro-éclairé

## Cadre mural Vector LED 30 mm



Attirez l'attention avec notre cadre mural Vector LED rétroéclairé. Parfait pour les affichages de petit format, son profilé fin et élégant le rend idéal pour la décoration intérieure lorsque vous souhaitez créer un impact visuel. Le cadre est éclairé à l'aide d'un puissant système d'éclairage backlit à LED, qui fournit un éclairage homogène sur l'ensemble du visuel pour un rendu optimal.

<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Largeur du profilé</b>	30 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Anodisé
<b>Assemblage</b>	Equerre à visser
<b>Forme</b>	Biseautée
<b>Fixation</b>	Murale*
<b>Visuel</b>	Recto seul
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm
<b>Système d'éclairage LED</b>	Backlit à LED inclus

Vector LED 30 - 600 x 600 mm	VLB30-06X06	⊘ 600(h) x 600(l) x 30(p) mm
Vector LED 30 - 854 x 594 mm	VLB30-08X05	⊘ 854(h) x 594(l) x 30(p) mm
Vector LED 30 - 1000 x 1000 mm	VLB30-10X10	⊘ 1000(h) x 1000(l) x 30(p) mm
Vector LED 30 - 2000 x 1000 mm	VLB30-20X10	⊘ 2000(h) x 1000(l) x 30(p) mm
Vector LED 30 - 1189 x 854 mm	VLB30-11X08	⊘ 1189(h) x 854(l) x 30(p) mm

\* : Vis pour fixation murale non fournies



Profilé aluminium 30 mm



Equerre à visser



Module LED Backlit

Le cadre LED le plus fin



# Cadre mural Vector LED 75 mm



Démarquez-vous avec notre cadre mural Vector lumineux adapté aux communications grands formats. Système d'éclairage tangentiel pour un rendu homogène.

<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Largeur du profilé</b>	75 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Anodisé
<b>Assemblage</b>	Equerre à visser
<b>Fixation</b>	Mur
<b>Visuel</b>	Recto
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm
<b>Système d'éclairage LED</b>	Tangentiel à Led inclus

Vector Led 75 - 800 x 1500 mm	VLB75-08X15	 800(h) x 1500(l) x 75(p) mm
Vector Led 75 - 1000 x 2000 mm	VLB75-10X20	 1000(h) x 2000(l) x 75(p) mm
Vector Led 75 - 1500 x 1500 mm	VLB75-15X15	 1500(h) x 1500(l) x 75(p) mm
Vector Led 75 - 2000 x 2000 mm	VLB75-20X20	 2000(h) x 2000(l) x 75(p) mm



Système de passe-câble



Système d'éclairage par bandeau LED



Système de repérage pour le montage




Animez vos communications avec


**U·MOTION™**

Cette nouvelle technologie, communément appelée affichage dynamique, s'intègre dans une solution déjà existante : le cadre Vector 75 mm. L'affichage dynamique combine des textiles imprimés (fixés par jonc pvc) avec des animations LED : c'est une solution intermédiaire entre l'écran digital et le cadre textile fixe. La solution se caractérise par sa grande simplicité de montage et de renouvellement de message. Une simple clé USB suffit pour rendre les visuels dynamiques et offrir une nouvelle dimension aux communications.

Pour mettre en avant un logo, un produit ou un message le principe est très simple. Choisissez votre visuel et imaginez son animation. Notre équipe PAO se charge de programmer l'animation et vous la fournit sur clé USB. En application totem, proposez une expérience sensorielle inédite en boutique, vitrine ou sur stand de salon.



Eclairage en dégradé pour créer du mouvement



Jeu d'intensité pour un effet contrasté

## Cadre mural Vector 75 mm LED u.motion™



u.MOTION™



Technologie d'affichage dynamique qui s'intègre dans un profilé 75 mm Vector. Le rideau de LED enroulable permet d'avoir une solution itinérante et facile d'installation.

<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Largeur du profilé</b>	75 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Anodisé (Blanc / Noir en option)
<b>Assemblage</b>	Equerre à visser
<b>Visuel</b>	Recto
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm
<b>Utilisation</b>	Mural
<b>Transport</b>	Sac tube inclus avec rideau LED
<b>Système d'éclairage LED</b>	Rideau LED dynamique



Kit u.motion mural 1030 x 2000 mm | VLB75-UMOT-10x20 | 1030(h) x 2000(l) x 75(p) mm




Clé USB de l'animation



Boîtier externe



Sac tube inclus



Rideau LED dynamique



Pour en savoir plus,  
flashez le QR Code

## SOLUTIONS SUSPENDUES

Non lumineux


### Twista Lite



Twista Lite est une solution d'affichage élégante, rapide et simple à installer grâce à son rail clippant. Polyvalent et fonctionnel, il peut être exposé en simple face sur les murs ou en double face lorsqu'il est suspendu au plafond (sur média imprimable double face non fourni).

<b>Matière</b>	Aluminium (rail), plastique (embouts, accroches)
<b>Coloris</b>	Anodisé
<b>Fixation</b>	Mur / Plafond
<b>Visuel</b>	Recto seul ou recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Rail clippant

Kit 600 mm	TWLHR-600	31 (h) x 600 (l) x 12 (p) mm
Kit 800 mm	TWLHR-800	31 (h) x 800 (l) x 12 (p) mm
Kit 850 mm	TWLHR-850	31 (h) x 850 (l) x 12 (p) mm
Kit 1000 mm	TWLHR-1000	31 (h) x 1000 (l) x 12 (p) mm
Kit 3000 mm	TWLHR-3000	31 (h) x 3000 (l) x 12 (p) mm
3100 mm (rail seul)	TWLHR-3100	31 (h) x 3100 (l) x 12 (p) mm



Montage du visuel  
sur le rail



Rail supérieur avec  
accroche



Rail clippant


## U.digital A-Board




Une des solutions les plus esthétiques du marché : design avec ses angles arrondis et vitré sur toute la hauteur. Le chevalet digital est équipé de roulettes et d'une poignée permettant de le déplacer facilement. Ce chevalet diffusera vos messages de manière interactive.

Taille de l'écran	43 pouces (16:9)
Résolution	1080 x 1920 (Haute définition)
Compatible	Tous formats vidéos et images
Système d'exploitation	Système Android
Connectabilité	2 ports USB, 1 HDMI, Wifi

U.digital - chevalet noir	UDIG-DAB-43-B-01	@ 1450(h) x 605(l) x 580(p)
U.digital - chevalet blanc	UDIG-DAB-43-W-01	@ 1450(h) x 605(l) x 580(p)



Accès sécurisé au boîtier électronique



Roulettes intégrées



## Strata



Donnez de la perspective à votre affichage intérieur !

Strata, système d'affichage polyvalent, se fixe directement au mur ou sur câble, pour un réglage évolutif.

Convient à divers matériaux de porte-affiche rigide dont l'acrylique, le plastique et le bois.



### 1 Fixations murales

- Ces fixations nécessitent une perforation du visuel d'un diamètre de 11 mm
- fixations par vis
- 25 mm dia. : compatible avec des visuels de 5 à 20 mm d'épaisseur

Ø25 mm Moyen - Vis | PO117




## ROLL UP ET TOTEMS

Solutions display portables, idéales pour une utilisation temporaire.

La gamme Ultima Displays comporte des enrouleurs et des totems faciles à transporter, rapides à monter et adaptés à de nombreuses applications. Les différents niveaux de gamme offrent un large choix de solutions conçues pour des applications en intérieur mais aussi en extérieur.

Les enrouleurs sont des supports de communication pratiques, peu coûteux, faciles et très rapides à installer. Ils sont disponibles en version simple ou double face, pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Les structures tubulaires Ultima Displays, dotées de tubes en aluminium et habillées d'une housse textile imprimée sont faciles à assembler et ne nécessitent pas d'outil. Les totems en X offrent un très bon rapport qualité-prix. Le cadre ultra-léger est construit à partir de fibres de verre et comporte des crochets pour fixer le visuel.



## Wasp



Le Wasp est un enrouleur entrée de gamme, idéal pour les événements ou affichages de courte durée, où le coût est primordial.

<b>Matière</b>	Aluminium, embouts plastique
<b>Rail</b>	Clippant
<b>Mât</b>	A élastique en 3 parties
<b>Amorce</b>	Adhésive
<b>Visuel</b>	Recto seul
<b>Pieds</b>	Doubles pivotants
<b>Transport</b>	Sac nylon non matelassé

600 mm	UB204-600-05	⊗ 1710/2080(h) x 615(l) x 320(p) mm
800 mm	UB204-800-03	⊗ 2080(h) x 815(l) x 320(p) mm
850 mm	UB204-850-03	⊗ 2080(h) x 865(l) x 320(p) mm
1000 mm	UB204-1000-03	⊗ 2080(h) x 1015(l) x 320(p) mm




Tête de mât



Insert de mât



Sac en nylon



## Mantis



L'enrouleur Mantis convient aux utilisateurs soucieux de leur budget, qui ont besoin d'un enrouleur rentable avec une résistance suffisante dans les environnements fréquentées. Avec son carter lesté, la structure offre une meilleure stabilité que notre alternative non lestée.

<b>Matière</b>	Aluminium, embouts ABS
<b>Rail</b>	Clippant
<b>Mât</b>	A élastique en 3 parties
<b>Amorce</b>	Adhésive
<b>Visuel</b>	Recto seul
<b>Pieds</b>	Doubles pivotants
<b>Transport</b>	Sac nylon matelassé avec ouverture latérale

800 mm	UB216-800-01	⊗ 2085(h) x 818(l) x 280(p) mm
850 mm	UB216-850-01	⊗ 2085(h) x 868(l) x 280(p) mm
1000 mm	UB216-1000-01	⊗ 2085(h) x 1018(l) x 280(p) mm



Tête de mât



Renfort carter



# Mosquito



L'enrouleur Mosquito est LA référence du marché. Abordable, durable et résistant, le Mosquito est souvent copié mais jamais égalé. Fabriqué à partir de composants plus robustes, il est fiable dans les applications à fort trafic ou lorsque votre enrouleur est susceptible d'être utilisé à plusieurs reprises.

<b>Matière</b>	Aluminium et plastique
<b>Rail</b>	Clippant
<b>Mât</b>	A élastique en 3 parties
<b>Amorce</b>	Adhésive
<b>Visuel</b>	Recto seul
<b>Pieds</b>	Doubles pivotants
<b>Transport</b>	Sac nylon avec protection intérieure matelassée

800 mm	UB197	⊗ 2105(h) x 860(l) x 285(p) mm
850 mm	UB196	⊗ 2105(h) x 910(l) x 285(p) mm
1000 mm	UB197-1000	⊗ 2105(h) x 1060(l) x 285(p) mm
1200 mm	UB197-1200	⊗ 2105(h) x 1260(l) x 285(p) mm
1500 mm	UB197-1500	⊗ 2105(h) x 1560(l) x 285(p) mm
2000 mm	UB197-2000	⊗ 2105(h) x 2060(l) x 285(p) mm



Sac en nylon avec protection intérieure matelassée



Mât à élastique en 3 parties



Renfort aluminium avec guide d'insertion pour le mât

↙ La référence du marché !



## Grasshopper



Fabriqué à partir de composants robustes, il est fiable dans les applications à fort trafic ou lorsque votre enrouleur est susceptible d'être utilisé à plusieurs reprises.

<b>Matière</b>	Aluminium et plastique
<b>Rail</b>	Adhésif
<b>Mât</b>	A élastique en 3 parties
<b>Amorce</b>	Adhésive
<b>Visuel</b>	Recto seul
<b>Pieds</b>	Doubles pivotants
<b>Transport</b>	Sac nylon avec protection intérieure matelassée

Grasshopper 800 mm	UB191	Ⓞ 2105(h) x 860(l) x 285(p) mm
Grasshopper 850 mm	UB193	Ⓞ 2105(h) x 910(l) x 285(p) mm




Rail adhésif



Mât à élastique en 3 parties



Renfort aluminium avec guide d'insertion pour le mât



## Dragonfly 2



Enrouleur recto-verso économique avec stockage intégral des mâts sous le carter une fois replié. Livré avec un sac en nylon matelassé pour faciliter le transport.

<b>Matière</b>	Aluminium, embouts plastique
<b>Rail</b>	Clippant
<b>Mât</b>	A élastique en 3 parties
<b>Amorce</b>	Adhésive
<b>Visuel</b>	Recto seul ou Recto-verso
<b>Pieds</b>	Doubles pivotants
<b>Transport</b>	Sac nylon matelassé

850 mm	UB199-850-01	Ⓞ 2105(h) x 890(l) x 395(p) mm
1000 mm	UB199-1000-01	Ⓞ 2105(h) x 1040(l) x 395(p) mm



Mât à élastique en 3 parties



Sac en nylon matelassé inclus



## Orient +



L'Orient + est une valeur sûre sur le marché des enrouleurs, qui offre une grande stabilité tout en restant rentable. C'est un enrouleur Full Graphic qui permet au visuel de se dérouler dès l'avant du carter, assurant un maximum de visibilité à votre message.

<b>Matière</b>	Aluminium et plastique
<b>Rail</b>	Clippant avec glissière adhésive
<b>Mât</b>	Télescopique hybride
<b>Amorce</b>	Glissière adhésive, option velcro (inclus)
<b>Visuel</b>	Recto seul
<b>Pieds</b>	Ajustables (molette réglable)
<b>Transport</b>	Sac nylon matelassé - ouverture latérale et renfort mousse

800 mm	WH353-800-003	Ⓞ 1595/2220(h) x 840(l) x 185(p) mm
850 mm	WH353-850-003	Ⓞ 1595/2220(h) x 890(l) x 185(p) mm
1000 mm	WH353-1000-003	Ⓞ 1595/2220(h) x 1040(l) x 185(p) mm
1200 mm	WH353-1200-003	Ⓞ 1595/2220(h) x 1240(l) x 185(p) mm
1500 mm	WH353-1500-003	Ⓞ 1595/2220(h) x 1540(l) x 185(p) mm
2000 mm	WH353-2000-003	Ⓞ 1595/2220(h) x 2040(l) x 185(p) mm



Mât télescopique hybride



Tête de mât



Détail des pièces



## Delta Lite



L'enrouleur Delta Lite allie stabilité et légèreté grâce à son large carter en aluminium. Élégance assurée avec ses embouts chromés. Avec ses pieds ajustables et son mât télescopique, le Delta Lite a un excellent rapport qualité-prix.

<b>Matière</b>	Aluminium, embouts chromés
<b>Rail</b>	Clippant
<b>Mât</b>	Télescopique hybride
<b>Amorce</b>	Adhésive
<b>Visuel</b>	Recto seul
<b>Pieds</b>	Ajustables (molette réglable)
<b>Transport</b>	Sac nylon matelassé


850 mm	UB205-850-004	Ⓞ 1625/2224(h) x 903(l) x 203(p) mm
--------	---------------	-------------------------------------



Rail clippant



Mât télescopique hybride



## Thunder 2




L'enrouleur recto-verso Thunder 2 est idéal pour une utilisation en extérieur car il est solide et durable, tout en étant très facile à assembler et à transporter. D'une hauteur de 2 mètres, le Thunder 2 expose votre message sur les deux faces pour un impact visuel maximal.

<b>Matière</b>	Plastique, aluminium, acier
<b>Mât</b>	Mât à élastique en trois parties
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Amorce adhésive - Rail supérieur clippant
<b>Fixation au sol</b>	4 sardines (incluses)
<b>Résistance au vent</b>	Jusqu'à 11 km/h. Jusqu'à 39 km/h (si fixé au sol)
<b>Transport</b>	Sac matelassé

Thunder 2	UB185-850-01	@ 2100(h) x 884(l) x 740(p) mm
-----------	--------------	--------------------------------



Mât à élastique en trois parties



Sardines

Utilisation  
extérieure



## ROLL UP

Gamme Premium

## Merlin



Enrouleur haut de gamme, élégant et épuré, le Merlin est doté d'une cassette interchangeable qui prolonge la durée de vie de l'enrouleur car les visuels sont faciles et rapides à changer. Il est possible de stocker l'ancien visuel dans la cassette et de le réutiliser ultérieurement, il suffit simplement de la faire pivoter. Une solution d'un excellent rapport qualité-prix si le message ou la campagne marketing change régulièrement.

<b>Matière</b>	Aluminium et plastique
<b>Rail</b>	Clippant
<b>Mât</b>	Télescopique hybride
<b>Amorce</b>	Cassette de rechange avec amorce adhésive
<b>Visuel</b>	Recto seul
<b>Pieds</b>	Ajustables (molette réglable)
<b>Transport</b>	Sac nylon matelassé - ouverture latérale et renfort mousse

850 mm	UB160-850-01	@ 1655/2315(h) x 915(l) x 195(p) mm
--------	--------------	-------------------------------------



30' pour changer de visuel avec la cassette détachable



Cassette de rechange - 850 mm	UB175-850-01
-------------------------------	--------------

# Barracuda



L'enrouleur Premium Barracuda offre une exposition fiable et durable de votre message. L'élégant carter en aluminium anodisé est orné d'une ligne raffinée sur la partie avant. Le Barracuda est réglable en hauteur et possède un grand logement interne pour le visuel et un tensionneur.

<b>Matière</b>	Aluminium et Plastique
<b>Rail</b>	Clippant avec glissière adhésive
<b>Mât</b>	Télescopique hybride
<b>Amorce</b>	Glissière adhésive
<b>Visuel</b>	Recto seul
<b>Pieds</b>	Ajustables (molette réglable)
<b>Transport</b>	Sac nylon matelassé - ouverture latérale et renfort mousse

800 mm	WH321C-800A3	⊗ 1605/2210(h) x 860(l) x 200(p) mm
1000 mm	WH321C-1000A3	⊗ 1605/2210(h) x 1060(l) x 200(p) mm
1200 mm	WH321C-1200A3	⊗ 1605/2210(h) x 1260(l) x 200(p) mm
1500 mm	WH321C-1500A3	⊗ 1605/2210(h) x 1560(l) x 200(p) mm
2000 mm	WH321C-2000A3	⊗ 1605/2210(h) x 2060(l) x 200(p) mm
2400 mm	WH321C-2400A3	⊗ 1605/2210(h) x 2460(l) x 200(p) mm




Mât hybride télescopique



Embout de rail



Tensionneur externe



## ROLL UP

## Roll up de table

# Breeze



Le mini enrouleur Breeze est idéal pour une utilisation sur une table, un comptoir ou un bureau d'accueil. Ultra-léger et simple à assembler, on le remarque pour son élégance et son design professionnel.

<b>Matière</b>	Aluminium, embouts plastique
<b>Rail</b>	Adhésif
<b>Mât</b>	Emboîtable en 2 parties
<b>Amorce</b>	Adhésive
<b>Visuel</b>	Recto seul
<b>Transport</b>	Sac non inclus

Breeze A3	WH361	⊗ 335(h) x 238(l) x 80(p) mm
Breeze A4	WH360	⊗ 440(h) x 332(l) x 82(p) mm



Mât emboîtable en 2 parties



## Liberty Mini



L'enrouleur Liberty Mini, d'une largeur de 430 mm, peut atteindre 1600 mm de hauteur ou être placé sur un comptoir ou une table à 450 mm. Ceci est possible grâce à l'extension de mât en option. Cela fait du Liberty Mini une solution compacte très polyvalente.

<b>Matière</b>	Aluminium, embouts plastique
<b>Rail</b>	Clippant
<b>Mât</b>	Emboîtable en 2 parties, hauteur variable 400-800 mm
<b>Amorce</b>	Adhésive
<b>Visuel</b>	Recto seul
<b>Transport</b>	Sac nylon matelassé

Liberty Mini 400 mm	UB122-400	⊗ 450/850(h) x 430(l) x 125(p) mm
Extension de mât	EP-MINI	⊗ 400/800(h) mm



Sac en nylon matelassé



## STRUCTURES TUBULAIRES POUR HABILLAGE TEXTILE

Non lumineux

## Formulate Monolith



Structure légère en forme de monolithe avec une embase lestée pour les zones à fort trafic. Ce grand totem double face existe en plusieurs largeurs (de 600 mm à 1500 mm) et se distingue par sa stabilité et sa facilité de montage.

<b>Matière</b>	Tubes aluminium, embase métal
<b>Tube</b>	Ø 30 mm
<b>Assemblage</b>	Bouton-poussoir - sans outils
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Housse avec fermeture Eclair
<b>Utilisation</b>	Autoportant avec embase platine (include)
<b>Transport</b>	Sac matelassé avec compartiments

600 mm	FORM-MON-600	⊗ 2380(h) x 600(l) x 300(p) mm
900 mm	FORM-MON-900	⊗ 2380(h) x 900(l) x 300(p) mm
1200 mm	FORM-MON-1200	⊗ 2380(h) x 1200(l) x 300(p) mm
1500 mm	FORM-MON-1500	⊗ 2380(h) x 1500(l) x 300(p) mm



Embase pliable (en standard à partir du modèle 900 mm)



Tubes élastiques numérotés



## Formulate Monolith Eco



Le Formulate Monolith Eco est une réelle alternative aux enrouleurs pour les petits budgets. Il est équipé de pieds en acier à visser à la structure tubulaire en aluminium pour plus de stabilité. La housse textile recto-verso épouse la forme de la structure.

<b>Matière</b>	Tubes aluminium, pieds en acier traités époxy
<b>Tube</b>	Ø 25 mm
<b>Assemblage</b>	Bouton-poussoir - sans outils
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Housse
<b>Utilisation</b>	Autoportant avec pieds (inclus)
<b>Transport</b>	Sac non matelassé

800 mm	FORM-MON-ECO-800	2009(h) x 800(l) x 378(p) mm
1000 mm	FORM-MON-ECO-1000	2009(h) x 1000(l) x 378(p) mm



Tubes à élastique



Tubes numérotés pour faciliter l'assemblage



## TOTEMS

L Banner

## Lightning



Totem en «L» populaire combinant stabilité avec changement rapide de visuel. Facile à assembler et léger à transporter.

<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Visuel</b>	Recto seul
<b>Fixation du visuel</b>	Rail clippant haut et bas
<b>Utilisation</b>	Autoportant avec pied stabilisateur
<b>Transport</b>	Sac avec tube

Lightning 800 mm	UB195-C	2070(h) x 805(l) x 510(p) mm
------------------	---------	------------------------------



Sac avec tubes inclus



## Beijing lite



Totem en X au cadre ultra-léger. Très facile à assembler et compact une fois plié.

<b>Matière</b>	Fibre de verre
<b>Visuel</b>	Recto seul
<b>Fixation du visuel</b>	Oeillets
<b>Utilisation</b>	Autoportant
<b>Transport</b>	Sac en coton léger

600 mm	WH358-6X16-01	📏 1600(h) x 600(l) x 500(p) mm
800 mm	WH358-8X18-01	📏 1800(h) x 800(l) x 650(p) mm



Beijing Lite - vue de dos



Visuel fixé par œillets



## Blizzard



Le Blizzard est un produit polyvalent, idéal pour toutes sortes d'événements d'entreprise, sportifs ou en plein air. Sa conception simple le rend très facile à assembler sur place, et comme il est réglable, il peut s'adapter à différents formats de visuels pour répondre à votre application.

<b>Matière</b>	Plastique, métal
<b>Mât</b>	Ajustable en hauteur et en largeur
<b>Visuel</b>	Recto seul
<b>Fixation du visuel</b>	Oeillets
<b>Capacité réservoir</b>	12 litres
<b>Résistance au vent</b>	Jusqu'à 29 km/h
<b>Transport</b>	Sac non-matelassé (inclus)

Blizzard	UB701	📏 1600/2100(h) x 600/800(l) x 540(p) mm
----------	-------	---



Sac non matelassé inclus



## Vector Media



Le Vector Media est un totem polyvalent qui s'adapte à divers matériaux, du visuel textile au visuel PVC. Le cadre peut être équipé sur les 2 faces d'un visuel textile avec jonc. Vous pouvez également opter pour un visuel PVC grâce au ruban magnétique qui s'aimante sur le profilé intérieur du cadre.

<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Largeur du profilé</b>	35 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Anodisé / noir
<b>Assemblage</b>	Sans outil
<b>Visuel</b>	Recto seul ou recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Pour les visuels textile : Jonc PVC 3 mm Pour les visuels PVC : ruban magnétique (inclus)
<b>Utilisation</b>	Autoportant avec pied unilatéral (inclus)

Vector Media	VF-MEDIA-16X06	Ⓜ 1610(h) x 600(l) x 280(p) mm
--------------	----------------	--------------------------------



Visuel textile avec jonc PVC



Visuel PVC avec ruban magnétique



Visuel PVC ou textile, à vous de choisir !



600 x 1600 mm

## Illumigo™ One



**ILLUMiGO.**  
ILLUMINATED TOTEM DISPLAY CASE

L'Illumigo One est un totem lumineux portable simple face, équipé d'une boîte de transport avec poignée et compartiments pour faciliter le transport. Solution Plug and Play rapide à monter grâce à son panneau LED enroulable, son système de repérage numéroté et ses pieds pivotants pré-assemblés.

<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Largeur du profilé</b>	60 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Blanc
<b>Assemblage</b>	Sans outils
<b>Visuel</b>	Recto seul
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm
<b>Utilisation</b>	Autoportant avec pieds pivotants fixés sur la structure
<b>Transport</b>	Boîte de transport avec poignée et compartiments

Illumigo One	ILLGO-ONE	Ⓜ 2010(h) x 850(l) x 390(p) mm
Illumigo One (EU)	ILLGO-ONE-EU	Ⓜ 2010(h) x 850(l) x 390(p) mm



Montage sans outil



Rideau LED enroulable



Cadre simple face



850 mm



## Illumigo™



iLLUMiGO  
ILLUMINATE TO COMMUNICATE



L'illumigo est un totem lumineux portable et innovant, équipé d'une boîte de transport avec poignée et compartiments pour faciliter le transport. Solution Plug and Play rapide à monter grâce aux bandeaux LED pré-assemblés sur le cadre.

<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Largeur du profilé</b>	100 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Blanc
<b>Assemblage</b>	Sans outils
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm
<b>Utilisation</b>	Autoportant avec pieds pivotants fixés sur la structure
<b>Transport</b>	Boîte de transport avec poignée et compartiments (sac en option)

IllumiGo - 2x1	ILLGO-2X1	⊗ 2000(h) x 1000(l) x 400(p) mm
IllumiGo - 2x1 (EU)	ILLGO-2X1-EU	⊗ 2000(h) x 1000(l) x 400(p) mm
Sac	ILLGO-BAG	⊗ 1160(h) x 460(l) x 400(p) mm



Livré avec deux pieds plats



Système de repérage



Câblage et LED pré-installés



Boîte de transport avec poignée



Sac Illumigo™ en option



## Illumigo™ Retail



iLLUMiGO  
ILLUMINATE TO COMMUNICATE



L'Illumigo Retail est un totem lumineux portable et innovant, spécifiquement dédié à l'environnement retail en raison de son format et de sa stabilité. Le cadre lumineux double face de 1600 x 600 mm est équipé d'une boîte de transport avec poignée et compartiments pour faciliter le transport. Solution Plug and Play rapide à monter grâce aux bandeaux LED pré-assemblés sur le cadre.

<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Largeur du profilé</b>	100 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Blanc
<b>Assemblage</b>	Sans outils
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm
<b>Utilisation</b>	Autoportant avec platine fixée sur la structure
<b>Transport</b>	Boîte de transport avec poignée et compartiments

Illumigo Retail	ILLGO-RETAIL	⊗ 1600(h) x 600(l) x 285(p) mm
Illumigo Retail (EU)	ILLGO-RETAIL-EU	⊗ 1600(h) x 600(l) x 285(p) mm



Câblage et LED pré-installés



Connecteurs



Boîte de transport avec poignée



## Kit Vector LED 125 mm



Illuminez votre communication ! Ce cadre LED autoportant et robuste, est parfaitement adapté aux environnements intérieurs qui nécessitent un changement régulier de messages pour suivre les tendances.

<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Largeur du profilé</b>	125 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Anodisé (Blanc / Noir en option)
<b>Assemblage</b>	Equerre à visser, clé Allen
<b>Visuel</b>	Recto seul (un côté imprimé, un côté avec occultant) Recto-verso (deux côtés imprimés)
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm
<b>Utilisation</b>	Autoportant avec pieds plats Retail (inclus)
<b>Système d'éclairage LED</b>	Tangentiel à Led inclus



Assemblage de sections en angle par équerre à visser




Système de passe-câble

Kit 2x1 LED (EU)	VLB125-2x1-FR	⊗ 2005(h) x 1000(l) x 550(p) mm
Kit 2x2 LED (EU)	VLB125-2x2-FR	⊗ 2005(h) x 2000(l) x 550(p) mm
Kit 2x3 LED (EU)	VLB125-2x3-FR	⊗ 2005(h) x 3000(l) x 550(p) mm
Kit 2,5x3 LED (EU)	VLB125-25X30-FR	⊗ 2505(h) x 3000(l) x 550(p) mm
Kit 2x1 LED	VLB125-2X1	⊗ 2005(h) x 1000(l) x 550(p) mm
Kit 2x2 LED	VLB125-2X2	⊗ 2005(h) x 2000(l) x 550(p) mm
Kit 2x3 LED	VLB125-2X3	⊗ 2005(h) x 3000(l) x 550(p) mm
Kit 2,5x3 LED	VLB125-25X30	⊗ 2505(h) x 3000(l) x 550(p) mm



Système d'éclairage par bandeau LED

↪ Disponible en formats standard et sur-mesure




Animez vos communications avec




Cette nouvelle technologie, communément appelée affichage dynamique, s'intègre dans une solution déjà existante : le cadre Vector 75 mm. L'affichage dynamique combine des textiles imprimés (fixés par jonc pvc) avec des animations LED : c'est une solution intermédiaire entre l'écran digital et le cadre textile fixe. La solution se caractérise par sa grande simplicité de montage et de renouvellement de message. Une simple clé USB suffit pour rendre les visuels dynamiques et offrir une nouvelle dimension aux communications.

Pour mettre en avant un logo, un produit ou un message le principe est très simple. Choisissez votre visuel et imaginez son animation. Notre équipe PAO se charge de programmer l'animation et vous la fournit sur clé USB. En application totem, proposez une expérience sensorielle inédite en boutique, vitrine ou sur stand de salon.



Eclairage en dégradé pour créer du mouvement



Jeu d'intensité pour un effet contrasté

# Kit Vector 75 mm LED u.motion™



Technologie d'affichage dynamique qui s'intègre dans un profilé 75 mm Vector.  
Le rideau de LED enroulable permet d'avoir une solution itinérante et facile d'installation. Six formats standards disponibles.

<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Largeur du profilé</b>	75 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Anodisé (Blanc / Noir en option)
<b>Assemblage</b>	Equerre à visser
<b>Visuel</b>	Recto
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm
<b>Utilisation</b>	Autoportant
<b>Transport</b>	Sac tube inclus avec rideau LED
<b>Système d'éclairage LED</b>	Rideau LED dynamique

Kit u.motion 2000 x 1000 mm	VLB75-UMOT-F-20X10	⊗ 2000(h) x 1000(l) x 550(p) mm
Kit u.motion 2000 x 2000 mm	VLB75-UMOT-F-20X20	⊗ 2000(h) x 2000(l) x 550(p) mm
Kit u.motion 2000 x 3000 mm	VLB75-UMOT-F-20X30	⊗ 2000(h) x 3000(l) x 550(p) mm
Kit u.motion 2500 x 1800 mm	VLB75-UMOT-F-25X18	⊗ 2500(h) x 1800(l) x 550(p) mm
Kit u.motion 2500 x 2700 mm	VLB75-UMOT-F-25X27	⊗ 2500(h) x 2700(l) x 550(p) mm
Kit u.motion 2500 x 950 mm	VLB75-UMOT-F-25X09	⊗ 2500(h) x 950(l) x 550(p) mm




Clé USB de l'animation



Boîtier externe



Sac tube inclus



Rideau LED dynamique


U.MOTION™



Création d'un effet dégradé

6 formats standards de 950 à 3000 mm de large et jusqu'à 2,5 m de hauteur !

Visuel dynamique et lumineux



Kit 2x3 avec 3 rideaux LED

## MURS D'IMAGES

Les murs d'images créent un fond de scène impactant lors d'événements, de présentations, de démonstrations de produits, dans des boutiques éphémères et des vitrines. Ils sont également parfaits pour équiper les petites surfaces d'exposition, ou comme grands panneaux d'affichage permanents dans les lieux publics, comme par exemple dans les musées, les zones d'accueil, les gares, les aéroports et les galeries marchandes. Les murs d'images d'Ultima Displays sont disponibles dans de multiples dimensions pour s'adapter à l'application souhaitée. Chaque système offre une méthode différente d'assemblage, d'éclairage et d'utilisation.



# Embrace+



Créez de l'effet avec nos murs d'images rétro-éclairés grands formats en les juxtaposant. L'Embrace + est un stand parapluie premium recto-verso portable, dont le montage ne nécessite pas d'outil. Disponible en plusieurs formats pouvant être reliés entre eux, l'Embrace + peut s'adapter et illuminer des événements de toute taille.

<b>Matière</b>	Structure aluminium, connecteurs plastique
<b>Assemblage</b>	Verrouillage par clips, sections du cadre emboîtables
<b>Forme</b>	Droit
<b>Visuel</b>	Recto seul (avec ou sans retours) ou recto-verso (en option)
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm
<b>Utilisation</b>	Autoportant
<b>Système d'éclairage LED</b>	Barette led (en option)



Embrace+ 3X1	EMB-PL-3X1-S	Ⓞ 2255(h) x 774(l) x 366(p) mm
Embrace+ 3X2	EMB-PL-3X2-S	Ⓞ 2255(h) x 1508(l) x 366(p) mm
Embrace+ 3X3	EMB-PL-3X3-S	Ⓞ 2255(h) x 2242(l) x 366(p) mm
Embrace+ 3X4	EMB-PL-3X4-S	Ⓞ 2255(h) x 2974(l) x 366(p) mm



Pied ajustable pour contrôler la stabilité



Profilé rainuré pour visuel avec jonc PVC



Sections avec élastique intérieur

Sac de transport inclus (à roulettes pour tous sauf le 3x1 et 4x1)



Disponible en version rétro-éclairée LED\*



## Quick Impact Droit



Stand parapluie entrée de gamme parfait pour aménager un stand, un espace de vente éphémère ou encore un photocal. Les structures sont disponibles en plusieurs largeurs et hauteurs et sont rapides et faciles à déployer grâce au verrouillage par connecteurs magnétiques. Le ruban magnétique se fixe au dos du visuel PVC, ce qui lui permet de s'aimanter directement sur les barres magnétiques installées sur la structure.

<b>Matière</b>	Structure aluminium, connecteurs plastique	
<b>Assemblage</b>	Verrouillage magnétique	
<b>Forme</b>	Droit	
<b>Visuel</b>	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)	
<b>Fixation du visuel</b>	Barres, suspentes et plinthes magnétiques	
<b>Utilisation</b>	Autoportant	

3x1 Droit	IMP-3X1S	Ⓞ 2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Droit	IMP-3X2S	Ⓞ 2225(h) x 1970(l) x 306(p) mm
3x3 Droit	IMP-3X3S	Ⓞ 2225(h) x 2700(l) x 306(p) mm
3x4 Droit	IMP-3X4S	Ⓞ 2225(h) x 3435(l) x 306(p) mm
3x5 Droit	IMP-3X5S	Ⓞ 2225(h) x 4160(l) x 306(p) mm



Barres magnétiques embout triangle



Connecteurs magnétiques



Fixation du visuel sur suspente et barre magnétique



## Pack complet Quick Impact droit



Le pack complet Quick Impact est un excellent kit de mur d'images entrée de gamme qui contient tout ce dont vous avez besoin pour être opérationnel lors d'un salon, d'un événement ou d'une démonstration. Un comptoir et des spots sont mêmes fournis !

<b>Matière</b>	Structure aluminium, connecteurs plastique	
<b>Assemblage</b>	Verrouillage magnétique	
<b>Forme</b>	Droit	
<b>Visuel</b>	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)	
<b>Fixation du visuel</b>	Barres, suspentes et plinthes magnétiques	
<b>Utilisation</b>	Autoportant	

3x1 Droit	99-ZZ-105B	Ⓞ 2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Droit	99-ZZ-106B	Ⓞ 2225(h) x 1970(l) x 306(p) mm
3x3 Droit	99-ZZ-107B	Ⓞ 2225(h) x 2700(l) x 306(p) mm
3x4 Droit	99-ZZ-108B	Ⓞ 2225(h) x 3435(l) x 306(p) mm
3x5 Droit	99-ZZ-109B	Ⓞ 2225(h) x 4160(l) x 306(p) mm



### Pack Complet Quick Impact

#### Kit Quick Impact



Sac de transport en nylon

Structure Impact Droit / Courbe

Suspentes, plinthes et barres magnétiques

Ruban adhésif magnétique

Valise de Transport Zenith

Tablette coloris hêtre

2 Spots PS950-1000 LED avec fixation

## Quick Impact Courbe



Stand parapluie entrée de gamme parfait pour aménager un stand, un espace de vente éphémère ou encore un photocal. Les structures sont disponibles en plusieurs largeurs et hauteurs et sont rapides et faciles à déployer grâce au verrouillage par connecteurs magnétiques. Le ruban magnétique se fixe au dos du visuel PVC, ce qui lui permet de s'aimanter directement sur les barres magnétiques installées sur la structure.

<b>Matière</b>	Structure aluminium, connecteurs plastique
<b>Assemblage</b>	Verrouillage magnétique
<b>Forme</b>	Courbe
<b>Visuel</b>	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
<b>Fixation du visuel</b>	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
<b>Utilisation</b>	Autoportant

3x1 Courbe	IMP-3X1C	⊗ 2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Courbe	IMP-3X2C	⊗ 2225(h) x 1930(l) x 485(p) mm
3x3 Courbe	IMP-3X3C	⊗ 2225(h) x 2540(l) x 685(p) mm
3x4 Courbe	IMP-3X4C	⊗ 2225(h) x 3070(l) x 960(p) mm
3x5 Courbe	IMP-3X5C	⊗ 2225(h) x 3430(l) x 1225(p) mm



Barres magnétiques embout triangle



Connecteurs magnétiques



Fixation du visuel sur suspente et barre magnétique



## Pack complet Quick Impact Courbe



Le pack complet Quick Impact est un excellent kit de mur d'images entrée de gamme qui contient tout ce dont vous avez besoin pour être opérationnel lors d'un salon, d'un événement ou d'une démonstration. Un comptoir et des spots sont mêmes fournis !

<b>Matière</b>	Structure aluminium, connecteurs plastique
<b>Assemblage</b>	Verrouillage magnétique
<b>Forme</b>	Courbe
<b>Visuel</b>	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
<b>Fixation du visuel</b>	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
<b>Utilisation</b>	Autoportant

3x1 Courbe	99-ZZ-70B	⊗ 2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Courbe	99-ZZ-110B	⊗ 2225(h) x 1930(l) x 485(p) mm
3x3 Courbe	99-ZZ-071B	⊗ 2225(h) x 2540(l) x 685(p) mm
3x4 Courbe	99-ZZ-072B	⊗ 2225(h) x 3070(l) x 960(p) mm
3x5 Courbe	99-ZZ-111B	⊗ 2225(h) x 3430(l) x 1225(p) mm



### Pack Complet Quick Impact

#### Kit Quick Impact



Sac de transport en nylon



Structure Impact Droit / Courbe



Suspentes, plinthes et barres magnétiques



Ruban adhésif magnétique



Valise de Transport Zenith



Tablette coloris hêtre



2 Spots PS950-1000 LED avec fixation

## Quick + Droit



Le stand parapluie haut de gamme Quick + droit, dispose d'un système de fixation entièrement magnétique qui peut être utilisé en simple ou double face. Les lés PVC imprimés en UV sont en option. Une fois sorti du sac de transport matelassé, la structure se déploie sans outil en quelques secondes vous offrant un remarquable mur d'images pour votre événement. Le Quick + est également disponible en version courbe et en 5 formats différents.

<b>Matière</b>	Structure aluminium, connecteurs plastique
<b>Assemblage</b>	Verrouillage magnétique
<b>Forme</b>	Droit
<b>Visuel</b>	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
<b>Fixation du visuel</b>	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
<b>Utilisation</b>	Autoportant



3x1 Droit	WH221-S-CA	⊙ 2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Droit	WH222-S-CA	⊙ 2225(h) x 1970(l) x 306(p) mm
3x3 Droit	WH223-S-CA	⊙ 2225(h) x 2700(l) x 306(p) mm
3x4 Droit	WH224-S-CA	⊙ 2225(h) x 3435(l) x 306(p) mm
3x5 Droit	WH225-S-CA	⊙ 2225(h) x 4160(l) x 306(p) mm



Barres magnétiques  
Embout carré



Connecteurs magnétiques



Suspente magnétique

## Pack complet Quick + Droit



Le pack complet Quick + droit se compose du stand parapluie à verrouillage magnétique Quick + (et son système de fixation des visuels), de la valise de transport Zenith (convertible en comptoir) et du kit double Powerspot 950-1000 LED. A utiliser avec des lés PVC imprimés en UV (en option). La structure se déploie sans outil en quelques secondes vous offrant un remarquable mur d'images pour votre événement. Le Quick + est également disponible en version courbe et en 5 formats différents.

<b>Matière</b>	Structure aluminium, connecteurs plastique
<b>Assemblage</b>	Verrouillage magnétique
<b>Forme</b>	Droit
<b>Visuel</b>	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
<b>Fixation du visuel</b>	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
<b>Utilisation</b>	Autoportant

3x1 Droit	99-ZZ-100Q	⊙ 2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Droit	99-ZZ-101Q	⊙ 2225(h) x 1930(l) x 485(p) mm
3x3 Droit	99-ZZ-102Q	⊙ 2225(h) x 2540(l) x 685(p) mm
3x4 Droit	99-ZZ-103Q	⊙ 2225(h) x 3070(l) x 960(p) mm
3x5 Droit	99-ZZ-104Q	⊙ 2225(h) x 3430(l) x 1225(p) mm



Suspente magnétique



Barres magnétiques  
Embout carré



Connecteurs magnétiques

### Pack Complet Quick+

#### Kit Quick+



Sac de transport  
en nylon  
matelassé

Structure Quick+  
Droit / Courbe

Suspentes,  
plinthes et barres  
magnétiques

Ruban adhésif  
magnétique

Valise de  
Transport  
Zenith

Tablette  
coloris  
hêtre

2 Spots PS950-1000  
LED avec fixation

## Quick + Courbe



Le stand parapluie haut de gamme Quick + courbe, dispose d'un système de fixation entièrement magnétique qui peut être utilisé en simple ou double face. Les lés PVC imprimés en UV sont en option. Une fois sorti du sac de transport matelassé, la structure se déploie sans outil en quelques secondes vous offrant un remarquable mur d'images pour votre événement. Le Quick + est également disponible en version droite et en 5 formats différents.

<b>Matière</b>	Structure aluminium, connecteurs plastique
<b>Assemblage</b>	Verrouillage magnétique
<b>Forme</b>	Courbe
<b>Visuel</b>	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
<b>Fixation du visuel</b>	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
<b>Utilisation</b>	Autoportant

3x1 Courbe	WH221-C-CA	⊙ 2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Courbe	WH222-C-CA	⊙ 2225(h) x 1930(l) x 485(p) mm
3x3 Courbe	WH223-C-CA	⊙ 2225(h) x 2540(l) x 685(p) mm
3x4 Courbe	WH224-C-CA	⊙ 2225(h) x 3070(l) x 960(p) mm
3x5 Courbe	WH225-C-CA	⊙ 2225(h) x 3430(l) x 1225(p) mm



Barres magnétiques  
Embout carré



Connecteurs magnétiques



Suspente magnétique



## Pack complet Quick + Courbe



Le pack complet Quick + courbe se compose du stand parapluie à verrouillage magnétique Quick + (et son système de fixation des visuels), de la valise de transport Zenith (convertible en comptoir) et du kit double Powerspot 950-1000 LED. A utiliser avec des lés PVC imprimés en UV (en option). La structure se déploie sans outil en quelques secondes vous offrant un remarquable mur d'images pour votre événement. Le Quick + est également disponible en version droite et en 5 formats différents.

<b>Matière</b>	Structure aluminium, connecteurs plastique
<b>Assemblage</b>	Verrouillage magnétique
<b>Forme</b>	Courbe
<b>Visuel</b>	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
<b>Fixation du visuel</b>	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
<b>Utilisation</b>	Autoportant

3x1 Courbe	99-ZZ-15Q	⊙ 470(h) x 1700(l) x 400(p) mm
3x2 Courbe	99-ZZ-016Q	⊙ 2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x3 Courbe	99-ZZ-017Q	⊙ 2225(h) x 1970(l) x 306(p) mm
3x4 Courbe	99-ZZ-020Q	⊙ 2225(h) x 2700(l) x 306(p) mm
3x5 Courbe	99-ZZ-021Q	⊙ 2225(h) x 3435(l) x 306(p) mm



### Pack Complet Quick+

#### Kit Quick+



Sac de transport en nylon matelassé



Structure Quick+ Droit / Courbe



Suspentes, plinthes et barres magnétiques



Ruban adhésif magnétique



Valise de Transport Zenith



Tablette coloris hêtre



2 Spots PS950-1000 LED avec fixation

## Hop-up Impact Droit



Stand parapluie textile droit au déploiement rapide. Compact une fois plié et facile à stocker. Le visuel reste en place lorsque la structure est repliée.

<b>Matière</b>	Structure aluminium, connecteurs plastique
<b>Assemblage</b>	Verrouillage par clips
<b>Forme</b>	Droit
<b>Visuel</b>	Recto seul (avec ou sans retours) ou recto-verso (en option)
<b>Fixation du visuel</b>	Velcro
<b>Utilisation</b>	Autoportant

3x1 carrés	HUI3X1	2260(h) x 790(l) x 295(p) mm
3x2 carrés	HUI3X2	2260(h) x 1525(l) x 295(p) mm
3x3 carrés	HUI3X3	2260(h) x 2260(l) x 295(p) mm
3x4 carrés	HUI3X4	2260(h) x 2995(l) x 295(p) mm
3x5 carrés	HUI3X5	2260(h) x 3730(l) x 295(p) mm



Fixation du visuel par velcro



Connecteurs plastiques



Facilement transportable



Sac de transport



Le visuel se replie avec la structure



### Accessoires :

Pieds stabilisateurs (la paire)	ES508	N/A
Sac de transport	HUB-001	N/A

## Hop-up Impact Courbe



Stand parapluie textile courbe au déploiement rapide. Compact une fois plié et facile à stocker. Le visuel reste en place lorsque la structure est repliée.

<b>Matière</b>	Structure aluminium, connecteurs plastique
<b>Assemblage</b>	Verrouillage par clips
<b>Forme</b>	Courbe
<b>Visuel</b>	Recto seul (avec ou sans retours)
<b>Fixation du visuel</b>	Velcro
<b>Utilisation</b>	Autoportant

3x3 carrés	HOP-2-3X3-C	2270(h) x 2310(l) x 570(p) mm
3x4 carrés	HOP-2-3x4-C	2260(h) x 2950(l) x 810(p) mm




Facilement transportable



Connecteurs plastiques



Fixation du visuel par velcro




## Formulate Droit



Le Formulate Droit est un mur d'images fabriqué à partir de tubes légers en aluminium de 30 mm de diamètre emboîtables les uns dans les autres pour un montage rapide sans outil. La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format.

<b>Matière</b>	Tubes aluminium
<b>Tube</b>	Ø 30 mm
<b>Assemblage</b>	Bouton-poussoir, vis
<b>Forme</b>	Droit
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Housse avec fermeture Eclair
<b>Utilisation</b>	Autoportant avec pieds (inclus)

2400 mm	FORM-STR-24	Ⓞ 2380(h) x 2350(l) x 400(p) mm
3000 mm	FORM-STR-30	Ⓞ 2380(h) x 2950(l) x 400(p) mm
4000 mm	FORM-STR-40	Ⓞ 2380(h) x 3950(l) x 400(p) mm
5000 mm	FORM-STR-50	Ⓞ 2380(h) x 4950(l) x 400(p) mm
6000 mm	FORM-STR-60	Ⓞ 2380(h) x 5920(l) x 400(p) mm



Pieds inclus



Tubes aluminium avec élastique interne



Système de repérage



Gants de montage pour protéger vos visuels


## Formulate Courbe Horizontale



Les structures Formulate Courbe Horizontale ont une forme qui ne passe pas inaperçues. Elles sont fabriquées à partir de tubes légers en aluminium de 30 mm de diamètre emboîtables les uns dans les autres et se combinent avec une housse textile avec fermeture Éclair pour un mur d'images impressionnant qui ne nécessite pas d'outil. La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format.

<b>Matière</b>	Tubes aluminium
<b>Tube</b>	Ø 30 mm
<b>Assemblage</b>	Bouton-poussoir
<b>Forme</b>	Courbe horizontale
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Housse avec fermeture Eclair
<b>Utilisation</b>	Autoportant

2400 mm	FORM-CUR-24	Ⓞ 2380(h) x 2350(l) x 500(p) mm
3000 mm	FORM-CUR-30	Ⓞ 2380(h) x 2950(l) x 500(p) mm
6000 mm	FORM-CUR-60	Ⓞ 2380(h) x 5950(l) x 900(p) mm



Housse textile avec fermeture Éclair



Tubes aluminium avec élastique interne



Système de repérage



Possibilité d'ajouter des Spots LED et accessoires

# Formulate Meeting Pod



Le Formulate Meeting Pod permet de créer un espace privé en un clin d'œil, alliant design et discrétion. Fabriqués à partir de tubes légers en aluminium de 30 mm de diamètre emboîtables les uns dans les autres, il se combine avec une housse textile avec fermeture Éclair pour une structure impressionnante qui ne nécessite pas d'outil. La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format.

<b>Matière</b>	Tubes aluminium
<b>Tube</b>	Ø 30 mm
<b>Assemblage</b>	Bouton-poussoir
<b>Forme</b>	Courbe
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Housse avec fermeture Eclair
<b>Utilisation</b>	Autoportant



Formulate Meeting Pod	FORM-MPOD-01	📏 2100(h) x 2900(l) x 2550(p) mm
-----------------------	--------------	----------------------------------



Tubes aluminium avec élastique interne



Système de repérage



Housse textile avec fermeture Éclair

Kit Vector 50 mm  

Connectez plusieurs kits entre-eux selon vos besoins

Cadre autoportant robuste en aluminium, facile à transporter et disponible dans une large gamme de taille. Il peut accueillir un visuel textile avec jonc PVC, créant ainsi le look parfait pour toutes les applications Retail.

- Matière :** Aluminium
- Largeur du profilé :** 50 mm
- Couleur :** Anodisé
- Assemblage :** Connecteur bouton-poussoir, clé Allen
- Fixation du visuel :** Jonc PVC 3 mm
- Visuel :** Recto seul ou recto-verso
- Utilisation :** Autoportant avec pieds plats (inclus)



Kit 2x1	VKF-2x1	 2005 (h) x 1000 (l) x 350 (p) mm
Kit 2x2	VKF-2x2	 2005 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm
Kit 2x3	VKF-2x3	 2005 (h) x 3000 (l) x 350 (p) mm



Pieds plats inclus



Visuel textile avec jonc PVC



Visser plusieurs cadres entre-eux




Assemblage des sections en angle par bouton-poussoir

Kit panneaux Baseline clips et mâts    

- Matière :** PVC / Aluminium
- Coloris du profilé :** Gris / Noir
- Finitions :** Baseline / Baseline Aluminium
- Visuel :** Recto seul ou recto-verso
- Fixation du visuel :** Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus)
- Visuel recommandé :** Revêtement feutrine\* (coloris au choix) / Papier encapsulé ou Foamex (1 à 3 mm) à fixer par velcro sur feutrine
- Utilisation :** Autoportant avec pieds stabilisateurs (inclus)

Kit 4 - Aluminium	KK104A	 600(h) x 900(l) mm
Kit 4 - Baseline	KK104	 600(h) x 900(l) mm
Kit 6 - Aluminium	KK106A	 600(h) x 900(l) mm
Kit 6 - Baseline	KK106	 600(h) x 900(l) mm
Kit 8 - Aluminium	KK108A	 600(h) x 900(l) mm
Kit 8 - Baseline	KK108	 600(h) x 900(l) mm
Kit 10 - Baseline	KK110	 600(h) x 900(l) mm



Baseline Aluminium (Épaisseur 18,2 mm)



Baseline PVC (Épaisseur 18,2 mm)

# Kit panneaux Baseline Jumbo



<b>Matière</b>	PVC / Aluminium
<b>Coloris du profilé</b>	Gris / Noir
<b>Finitions</b>	Baseline Aluminium
<b>Visuel</b>	Recto seul ou recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus)
<b>Visuel recommandé</b>	Revêtement feutrine* (coloris au choix) / Papier encapsulé ou Foamex (1 à 3 mm) à fixer par velcro sur feutrine
<b>Utilisation</b>	Autoportant

Kit 3 - Aluminium	KK350A	⊗ 1800(h) x 900(l) mm
Kit 4 - Aluminium	KK351A	⊗ 1800(h) x 900(l) mm



Baseline Aluminium  
(Épaisseur 18,2 mm)



# Kit panneaux Baseline



<b>Matière</b>	PVC / Aluminium
<b>Coloris du profilé</b>	Gris / Noir
<b>Finitions</b>	Baseline / Baseline Aluminium
<b>Visuel</b>	Recto seul ou recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus)
<b>Visuel recommandé</b>	Revêtement feutrine* (coloris au choix) / Papier encapsulé ou Foamex (1 à 3 mm) à fixer par velcro sur feutrine
<b>Utilisation</b>	Autoportant

Kit 6 - Baseline	KK117	⊗ 900(h) x 600(l) x mm
Kit 7 - Aluminium	KK114A	⊗ 900(h) x 600(l) x mm
Kit 7 - Baseline	KK114	⊗ 900(h) x 600(l) mm
Kit 8 - Aluminium	KK120A	⊗ 900(h) x 600(l) mm
Kit 8 - Baseline	KK120	⊗ 900(h) x 600(l) mm



Kit 8 panneaux avec fronton  
(inclus)

Kit 7 panneaux avec fronton  
(inclus)

Kit 6 panneaux avec fronton  
(inclus)



## Kit panneaux Baseline de table



<b>Matière</b>	PVC / Aluminium
<b>Coloris du profilé</b>	Gris / Noir
<b>Finitions</b>	Baseline / Baseline Aluminium
<b>Visuel</b>	Recto seul ou recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus)
<b>Visuel recommandé</b>	Revêtement feutrine* (coloris au choix) / Papier encapsulé ou Foamex (1 à 3 mm) à fixer par velcro sur feutrine
<b>Utilisation</b>	Autoportant

Kit Junior - Baseline	KK102	450(h) x 600(l) mm
Kit Junior - Baseline Aluminium	KK102A	450(h) x 600(l) mm
Kit Senior - Baseline	KK103	600(h) x 900(l) mm
Kit Senior - Baseline Aluminium	KK103A	600(h) x 900(l) mm



Baseline PVC  
(Épaisseur 18,2 mm)



Baseline Aluminium  
(Épaisseur 18,2 mm)



## Kit Paravents Baseline



Les panneaux Baseline constituent la solution parfaite pour toute exigence en matière d'affichage ou de fond de scène.

Kit 5 Baseline Plus - 1500 mm	KKPW5-156	1500(h) x 600(l) mm
Kit 5 Baseline Plus - 1800 mm	KKPW5-186	1800(h) x 600(l) mm
Kit 6 Baseline Plus - 1500 mm	KKPW6-156	1500(h) x 600(l) mm
Kit 6 Baseline Plus - 1800 mm	KKPW6-186	1800(h) x 600(l) mm
Kit 7 Baseline Plus - 1500 mm	KKPW7-156	1500(h) x 600(l) mm
Kit 7 Baseline Plus - 1800 mm	KKPW7-186	1800(h) x 600(l) mm





## Horizon



Totem idéal pour les communications à grande échelle. Utilisez-le en simple ou double face pour maximiser l'impact de votre affichage. Lesté par deux embases réservoir remplies d'eau pour une stabilité totale.

<b>Matière</b>	Aluminium, embase plastique
<b>Mât</b>	Hauteur ajustable (1500-2400 mm)
<b>Visuel</b>	Recto seul ou Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Oeillets
<b>Capacité réservoir</b>	28 litres/embase
<b>Résistance au vent</b>	Jusqu'à 19 km/h
<b>Transport</b>	Sac non-matelassé (en option)

Horizon	UB203	@ 1500/3000(h) x 2500(l) x 800(p) mm
---------	-------	--------------------------------------



Hauteur ajustable grâce au mât télescopique



Fixation du visuel par œillets



## Pegasus



Le Pegasus est un mur d'images équipé de mâts télescopiques en hauteur et en largeur, particulièrement adapté à une application Photocall et fonds de scène. Rapide et facile à installer grâce à un montage sans outil. Convient aux visuels textile et PVC.

<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Assemblage</b>	Mât télescopique, vis
<b>Forme</b>	Droit
<b>Visuel</b>	Recto seul ou recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Fourreau
<b>Utilisation</b>	Autoportant avec pieds (inclus)

Pegasus	UB165-S	@ 1000/2515(h) x 1429/2540(l) x 442(p) mm
---------	---------	---



Mâts télescopiques



Fixation du visuel par fourreau



Installation simple et rapide



## Pegasus 3m



Le plus compact des murs d'images de 3m de large ! Idéal en utilisation photocall grand format pour les événements sportifs, politiques ou lancements produits.

<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Assemblage</b>	Mât télescopique, vis
<b>Forme</b>	Droit
<b>Visuel</b>	Recto seul ou recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Fourreau
<b>Utilisation</b>	Autoportant avec pieds (inclus)

Pegasus 3 m	UB167-S	📏 1835/2610(h) x 1845/3180(l) x 440(p) mm
-------------	---------	---



Installation simple et rapide



Mâts télescopiques



## Structures pour visuel tendu

Retro-éclairé

### Illumigo 2x2™



L'Illumigo est un mur d'images 2x2 double face, lumineux et portable. Simple à monter grâce à un montage sans outil. Il suffit de sortir la structure de la boîte, de pivoter les pieds déjà fixés sur le cadre et de suivre le repérage numéroté pour assembler les sections. Insérez le visuel textile avec jonc PVC dans la gorge du profilé et le câble d'alimentation sous le cadre. Une Solution Plug and Play rapide et simple à monter !

<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Largeur du profilé</b>	100 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Blanc
<b>Assemblage</b>	Sans outils
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm
<b>Utilisation</b>	Autoportant avec pieds pivotants fixés sur la structure
<b>Transport</b>	Boîte de transport avec poignée et compartiments

Illumigo 2x2	ILLGO-2X2	📏 2000(h) x 2000(l) x 390(p) mm
Illumigo 2x2 (EU)	ILLGO-2X2-EU	📏 2000(h) x 2000(l) x 390(p) mm



Connecteur droit en métal



Système de repérage simple


iLLUMiGO™



## STANDS D'EXPOSITION

Le salon demeure le média préféré des entreprises qui cherchent à accroître leur notoriété et promouvoir leur image. Les stands d'exposition permettent de se présenter et augmentent les chances d'interaction avec les clients actuels et potentiels grâce à une promotion et une communication de la marque engageantes, interactives et innovantes. La gamme de produits Ultima Displays comprend des structures suspendues qui attirent le regard de loin et des colonnes d'exposition qui peuvent être combinées pour créer un espace d'exposition moderne et attrayant. En standard ou sur-mesure, les solutions modulaires Vector, Linear, Modulate™ et Formulate sont conçues de manière durable, pour être réutilisables et reconfigurables. En outre, les stands de la gamme modulaire sont tous dotés de visuels renouvelables, offrant la possibilité de faire évoluer sa communication tout en garantissant un excellent retour sur investissement.





Découvrez nos solutions de stand segmentés en 5 gammes :

## Vector

Une des solutions de communication les plus simples et polyvalentes du marché. Il s'agit d'un système de cadre aluminium avec toile textile tendue qui s'adapte à n'importe quel environnement. Avec ses 8 profilés différents, toutes les applications sont permises : suspendues, murales, autoportantes, double-face ou lumineuses.

## Modulate

Modulate est le fruit de la fusion de deux concepts originaux : Formulate et Vector. La gamme est composée de 13 ensembles fabriqués à partir de tube en aluminium, dotés du système d'aimant breveté : MagLink. Elle a été pensée pour être au service de l'utilisateur en lui laissant le choix de centaines de configurations possibles, sur tous les terrains de communication.

## Formulate

Un concept original qui allie la maîtrise de l'espace des structures tubulaires et les possibilités infinies de l'impression textile. Il prend sa source dans le façonnage de tubes aluminium de 30mm et 50mm de diamètre, pour créer des structures aux formes innovantes qui valorisent votre communication.

## Linear

La solution pour toutes vos communications PLV et stand pour lesquelles vous souhaitez valoriser des supports PVC souples et rigides. Une structure visible ou invisible, à vous de choisir votre stand selon vos besoins et vos envies.

## Arena

Un concept de structure scénique tubulaire en aluminium extrêmement robuste et léger à la fois. Les différentes sections s'assemblent au gré des espaces et s'habillent de visuels textile ou bâche.

# La communication salon

## Pourquoi exposer sur un salon ?

Le salon demeure le media préféré des entreprises qui cherchent à accroître leur notoriété et promouvoir leur image.

Les bénéfices d'un salon sont nombreux et ont de quoi séduire. Il permet de mener plusieurs actions dans un laps de temps relativement court :

- Prospection
- Veille marché
- Présentation de nouveaux produits
- Fidélisation clients
- Réseautage d'affaires

## La pièce maîtresse : votre stand

Un stand à votre image, oui mais pas à n'importe quel prix.

**La réussite d'un salon passe aussi par une attractivité au meilleur rapport qualité/prix.** Pour être sûr de faire le bon choix, il est indispensable de lister vos impératifs et répondre aux questions suivantes :

1. L'emplacement :  
Quelle surface? Combien de côtés ouverts ?
2. La conception :  
Quel media: textile, panneaux rigides, souples ?  
Besoin de communiquer en hauteur: enseigne, extension ou réhausse de réserve ?  
Besoin d'une réserve pour stocker du matériel ?  
Quel éclairage ?
3. L'utilisation :  
Quelle fréquence ?  
Devra-t-il être évolutif en forme, en dimension ?  
De quel moyen de transport disposez-vous ?  
Le stand sera-t-il réutilisable dans un autre environnement: aménagement showroom, décoration... ?
4. Le budget :  
Quel est le budget alloué à la fabrication du stand ?  
Sur combien de salons sera-t-il amorti ?



## Les clefs de la réussite

Pour bien réussir son salon, il est indispensable de :

- Se fixer **3 à 5 objectifs** qui guideront la stratégie marketing de l'évènement
- S'assurer d'un **impact visuel maximum** avec un stand de qualité qui valorisera l'image de la société (ouvertures, communication suspendue, graphisme, matériaux...)
- Mettre en place **une communication et promotion** efficaces : avant, pendant et après l'évènement (emailing, invitation, réseaux sociaux, promotion sur stand...)

## Pourquoi choisir un stand modulaire ?

- Léger et compact
- Reconfigurable
- Amortissement rapide
- Durable
- Facile à assembler
- Standard ou sur-mesure
- Renouvellement illimité des messages
- Ergonomique



## Vector ou l'art de communiquer

En application murale, autoportante ou rétro-éclairée, la diversité de gamme des profilés aluminium Vector vous apporte une solution pour chaque besoin et chaque budget.

Ils offrent un impact visuel optimal et des conceptions originales qui s'adaptent à chaque évènement : showrooms, points de vente, salons, musées et bien d'autres.

## Profilés en aluminium anodisés ou laqués


La gamme Vector comporte 7 modèles de profilés aluminium qui répondront parfaitement à toutes les applications. Laissez-vous guider par notre tableau récapitulatif et faites votre choix très facilement.



Quick Fix 20 mm




Slim 20 mm




30 mm LED




50 mm



75 mm LED



100 mm LED



125 mm LED

Référence	VECTOR	Mural	Autoportant	Lumineux	Double face	Gamme premium	Plusieurs coloris
VWQF-CUSTOM*	20 mm QF	x					x
VWF-CUSTOM	20 mm Slim	x					
VLB30-CUSTOM	30 mm LED	x		x		x	
VKF-CUSTOM*	50 mm		x		x	x	
VLB75-CUSTOM*	75 mm LED	x	x	x		x	x
VLB100-CUSTOM*	100 mm LED		x	x	x		
VLB125-CUSTOM	125mm LED		x	x	x	x	x

\* Disponible en modules standards pour une application stand

# Modules Vector


## Une solution ultra compacte

Du mur d'images autoportant au stand d'exposition, **la gamme Vector offre une solution de polyvalence et d'adaptabilité** pour chacun de vos événements. Le système de cadre Vector avec habillage en toile textile tendue s'impose comme une des solutions de communication les plus simples du marché notamment en environnement stands. Evolutif, reconfigurable, ultra portable : **passez d'un stand de 9 à 15 m<sup>2</sup> en toute simplicité**. Créez facilement des stands de toutes tailles, formes et accessorisez-les avec des spots, comptoirs, porte-documents... Trouvez la solution adaptée à votre projet :


### Besoin d'une solution compacte pour une meilleure portabilité et un stockage optimisé ?

Choisissez les modules Vector :

- Profilés aluminium 50 mm
- Modules différents : murs, arches, LED, réserves...
- **Conditionnés en sections de 1250 mm** numérotées,
- Livrés en carton avec notice de montage, accompagnés du visuel de votre choix
- En stock tout au long de l'année
- Chaque module est déjà perforé sur les 4 côtés et équipé de la visserie nécessaire : assemblez facilement différents modules entre-eux.
- **Reconfigurable et réutilisable** : stockez le stand chez vous, dans une caisse petit format (1350 x 400 x 300 mm)
- Excellent retour sur investissement.



Passez d'un stand 3m à un stand 15m en un clin d'oeil !






## Modules Vector - Murs



<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Largeur du profilé</b>	50 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Anodisé
<b>Assemblage</b>	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
<b>Visuel</b>	Recto seul ou recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3mm

Module A	MODULE-VFF-A	Ⓞ 2500(h) x 2950(l) x 50(p) mm
Module B	MODULE-VFF-B	Ⓞ 2500(h) x 1950(l) x 50(p) mm
Module C	MODULE-VFF-C	Ⓞ 2500(h) x 950(l) x 50(p) mm
Module M	MODULE-VFF-M	Ⓞ 2500(h) x 2850(l) x 50(p) mm
Module N	MODULE-VFF-N	Ⓞ 2500(h) x 1850(l) x 50(p) mm
Module O	MODULE-VFF-O	Ⓞ 2500(h) x 450(l) x 50(p) mm
Module L	MODULE-VFF-L	Ⓞ 2500(h) x 2800(l) mm
Module E	MODULE-VFF-E	Ⓞ 2500(h) x 50(l) x 50(p) mm



## Modules Vector LED



<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Largeur du profilé</b>	75 et 100 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Anodisé
<b>Assemblage</b>	Equerres à visser, Clé Allen
<b>Visuel</b>	Recto seul ou recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm
<b>Système d'éclairage LED</b>	Tangentiel à LED inclus

Module I	MODULE-VFF-I	Ⓞ 2550(h) x 950(l) x 550(p) mm
Module J	MODULE-VFF-J	Ⓞ 2500(h) x 950(l) x 75(p) mm
Module P	MODULE-VFF-P	Ⓞ 2500(h) x 1850(l) x 100(p) mm



## Module Mât



Mât en 2 parties de 1250mm. Utilisés pour relier 2 cadres en angles.

<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Largeur du profilé</b>	50 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Anodisé
<b>Assemblage</b>	Connecteur bouton poussoir, clé Allen, Réglettes à visser

Module E	MODULE-VFF-E	Ⓞ 2500(h) x 50(l) mm
----------	--------------	----------------------



## Modules Vector u.motion™



Umotion est la technologie d'affichage dynamique qui s'intègre dans un profilé 75mm Vector. Le rideau de LED enroulable permet d'avoir une solution itinérante et facile d'installation. 2 modules standards.

<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Largeur du profilé</b>	75 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Anodisé
<b>Assemblage</b>	Equerre à visser, clé Allen
<b>Visuel</b>	Recto seul
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm
<b>Système d'éclairage LED</b>	Rideau LED Backlit dynamique

Module R u.motion	MODULE-VFF-UMOT-R	Ⓞ 2550(h) x 950(l) x 550(p) mm
Module S u.motion	MODULE-VFF-UMOT-S	Ⓞ 2500(h) x 950(l) x 75(p) mm



## Modules Vector - Arches



<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Largeur du profilé</b>	50 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Anodisé
<b>Assemblage</b>	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
<b>Visuel</b>	Recto seul et recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm

Module D	MODULE-VFF-D	Ⓞ 2550(h) x 950(l) x 2600(p) mm
Module H	MODULE-VFF-H	Ⓞ 2550(h) x 950(l) x 2600(p) mm





## Modules Vector - Réhausses



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul et recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Module K	MODULE-VFF-K	⊗ 1000(h) x 1050(l) x 1050(p) mm
Module Q	MODULE-VFF-Q	⊗ 1000(h) x 1850(l) x 100(p) mm



Pensez à ajouter  
2 mâts carrés  
de 1000mm

## Modules Vector - Réserves



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Module F (avec imposte) - Poignée à gauche	MODULE-VFF-F-2	⊗ 2500(h) x 950(l) x 50(p) mm Imposte : 545 (h) x 950 (l) mm. Porte : 1930 (h) x 940 (l) mm
Module F (avec imposte) - Poignée à droite	MODULE-VFF-F-2R	⊗ 2500(h) x 950(l) x 50(p) mm Imposte : 545 (h) x 950 (l) mm. Porte : 1930 (h) x 940 (l) mm
Module F (porte seule) - Poignée à gauche	MODULE-VFF-FD-2	⊗ 1930(h) x 940(l) x 50(p) mm
Module F (porte seule) - Poignée à droite	MODULE-VFF-FD-2R	⊗ 1930(h) x 940(l) x 50(p) mm
Module G - Poignée à gauche	MODULE-VFF-G-2	⊗ 2500(h) x 1050(l) x 1050(p) mm
Module G - Poignée à droite	MODULE-VFF-G-2R	⊗ 2500(h) x 1050(l) x 1050(p) mm
Module G3 - Poignée à gauche	MODULE-VFF-G3-2	⊗ 2500(h) x 1050(l) x 1050(p) mm
Module G3 - Poignée à droite	MODULE-VFF-G3-2R	⊗ 2500(h) x 1050(l) x 1050(p) mm



# Configurations Modules Vector Autoportants

Matière            Cadre en aluminium profilé 50 mm  
 Habillage        Textile avec jonc PVC 3mm

Idéal pour créer de grands murs d'images ou cloisons de séparation

## Mur de 3m




Module A (x1)	MODULE-VFF-A
Paire de pieds demi-lune	KIT-SLF2P



Facile à transporter

Transportez l'ensemble de votre stand dans un seul sac à roulettes AB-LINEAR



Pieds demi-lune  
 Réf. : KIT-SLF2P  
 ou nouveaux pieds  
 Réf:KIT-SLF3P



## Mur de 6m



Module A (x2)	MODULE-VFF-A
Paire de pieds demi-lune	KIT-SLF2P
Pieds plats (x4)	LN155



Idées aménagement !

Vous pouvez fixer des spots LED à vos cadres autoportants pour leur apporter plus de lumière



Pieds stabilisateurs

Pour une stabilité optimale de vos structures, ajoutez des pieds à intervalles réguliers.



Assemblez plusieurs modules pour créer de très grands murs d'images

# Accessoires

Combinez tous les avantages des cadres Vector aux différentes options pour créer votre projet 100% sur-mesure




## Uadhesive

Donnez du caractère à votre décoration murale en personnalisant les contours de vos cadres Vector avec notre adhésif décoratif.



Texture « Marbre blanc »



Texture « Végétal »



Texture « Bois design »



## Fixation pour cadre Quick-Fix suspendu

Patte de fixation | LN134



## Tool Kit

Simple Tool Kit | TOOLKIT-01  
Double Tool Kit | TOOLKIT-02



## Pieds plats latéraux

SLF4P | 185 (h) x 100 (l) x 450 (p) mm



## Pied équerre (paire)

SLF1P | 220 (h) x 220 (l) x 5 (p) mm



## Pied plat Retail (unité)

En métal pour cadre autoportant  
Coloris disponible : ○ ● ●

FX295 | 7 (h) x 180 (l) x 550 (p) mm  
FX295-B | 7 (h) x 180 (l) x 550 (p) mm  
FX295-W | 7 (h) x 180 (l) x 550 (p) mm



## Demi pied plat (unité)

En métal pour cadre autoportant

LN155-02 | 4 (h) x 234 (l) x 250 (p) mm



## Pied plat (unité)

En métal pour cadre autoportant

LN155 | 7 (h) x 100 (l) x 450 (p) mm



## Pied latéral polycarbonate (paire)

En Polycarbonate transparent.

SLF3P | 160 (h) x 8 (l) x 350 (p) mm



## Support pour écrans

Fixation sur mâts ou traverses

LN124A-01 | Écrans 32" à 55" (81 à 139 cm)  
LN124-03 | Écrans 37" à 70" (94 à 177 cm)



## Étagère fixations invisibles


LN320-300-BK | 385(h)x300(h)x235(p)  
LN320-300-WH | 385(h)x300(h)x235(p)  
LN320-300-BI | 385(h)x300(h)x235(p)  
LN320-600-BK | 385(h)x600(h)x235(p)  
LN320-600-WH | 385(h)x600(h)x235(p)  
LN320-600-BI | 385(h)x600(h)x235(p)  
LN320-800-BK | 385(h)x800(h)x235(p)  
LN320-800-WH | 385(h)x800(h)x235(p)  
LN320-800-BI | 385(h)x800(h)x235(p)  
LN320-1180-BK | 385(h)x1180(h)x235(p)  
LN320-1180-WH | 385(h)x1180(h)x235(p)  
LN320-1180-BI | 385(h)x1180(h)x235(p)

# Stand Vector 9m<sup>2</sup> - Design 1



<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Largeur du profilé</b>	50 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Anodisé
<b>Assemblage</b>	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
<b>Visuel</b>	Recto seul ou recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm

Module B (x2)	MODULE-VFF-B
Module G	MODULE-VFF-G-2
Paire de pieds équerres	SLF1P



Possibilité d'ajouter des spots LED Exhibition  
Réf : LED-EXHIB-ARM-BDLK



Pied équerre  
Réf. : SLF1P



Réserve avec serrure et jeu de clés



Stand évolutif, modulez-le pour passer de 9 à 15 m<sup>2</sup>



Visser votre Module B au mât correspondant pour former la configuration souhaitée. Aucune pièce à ajouter, moduler vos stands Vector sans effort selon vos envies !




# Stand Vector 12m<sup>2</sup> - Design 1



<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Largeur du profilé</b>	50 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Anodisé
<b>Assemblage</b>	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
<b>Visuel</b>	Recto seul ou recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm

Module C (x2)	MODULE-VFF-C
Traverse 900 mm (x3)	LN605-900-L2
Module F	MODULE-VFF-F-2
Module V (x4)	MODULE-LN-V
Module L	MODULE-VFF-L
Module E (x2)	MODULE-VFF-E
Traverse 950 mm (x12)	LN605-950-L2
Comptoir Vector Courbe Noir	VCCB-BK
Paire de pieds équerres	SLF1P



Possibilité d'ajouter des spots LED Flood  
Réf : LED-FLOOD-ARM-BDLK



Mât carré pour créer des angles à 90°



Réserve avec serrure et jeu de clés




# Stand Vector 12m<sup>2</sup> - Design 2



- Matière** Aluminium
- Largeur du profilé** 50 mm
- Coloris du profilé** Anodisé
- Assemblage** Connecteur bouton poussoir, clé Allen
- Visuel** Recto seul ou recto-verso
- Fixation du visuel** Jonc PVC 3 mm

Module C	MODULE-VFF-C
Module H	MODULE-VFF-H
Module G	MODULE-VFF-G3-2
Module B (x2)	MODULE-VFF-B
Paire de pieds équerres	SLF1P



Visuel Vector



Réserve avec serrure et jeu de clés



Spots Exhibition




Sac AB-MODULAR-01



# Vector Stand 15m<sup>2</sup> - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Module G3	MODULE-VFF-G3-2
Module B (x2)	MODULE-VFF-B
Comptoir Vector Droit Bois	VSCB-BI
Paire de pieds équerres	SLF1P



Mât carré pour créer des angles à 90°



Possibilité d'ajouter des spots LED Exhibition  
Réf : LED-EXHIB-ARM-BDLK



Réserve avec serrure et jeu de clés




Stand évolutif, modulez-le pour passer de 15 à 9 m<sup>2</sup>



# Vector Stand 15m<sup>2</sup> - Design 2

<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Largeur du profilé</b>	50 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Anodisé
<b>Assemblage</b>	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
<b>Visuel</b>	Recto seul ou recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm

Module F	MODULE-VFF-F-2
Module B (x3)	MODULE-VFF-B
Module C (x3)	MODULE-VFF-C
Module J	MODULE-VFF-J
Module O	MODULE-VFF-O
Module E (x6)	MODULE-VFF-E
Module K	MODULE-VFF-K
Comptoir Vector Droit Noir	VSCB-BK
Paire de pieds équerres	SLF1P



## Module LED

L'utilisation d'un Module J est un excellent moyen d'ajouter de la lumière à votre stand et de vous faire remarquer

## Réhausse de la réserve

Gagnez en visibilité et originalité avec cette grande réserve personnalisable sur les 4 faces



Mât carré pour créer des angles à 90°



Possibilité d'ajouter des spots LED Exhibition  
Réf : LED-EXHIB-ARM-BDLK




Réserve avec serrure et jeu de clés

# Stand Vector 15m<sup>2</sup> - Design 3



<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Largeur du profilé</b>	50 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Anodisé
<b>Assemblage</b>	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
<b>Visuel</b>	Recto seul ou recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm

Module G3	MODULE-VFF-G3-2R
Module A	MODULE-VFF-A
Module B (x1)	MODULE-VFF-B
Module C (x2)	MODULE-VFF-C
Module I	MODULE-VFF-I
Enseigne Vector LED	VLBH125-PAN-250
Paire de pieds équerres	SLF1P
Comptoir Vector droit. Blanc	VSCB-WH
Slim rond Ø1000mm	VWFC-1000
Slim rond Ø400mm	VWFC-400



Visuel Vector



Pied SLF1P



Spots LED-STRIP-ARM-BDLK

Sac de transport modulaire en option




# Stand Vector 18m<sup>2</sup> - Design 1



<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Largeur du profilé</b>	50 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Anodisé
<b>Assemblage</b>	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
<b>Visuel</b>	Recto seul ou recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm

Module G	MODULE-VFF-G-2
Module B (x3)	MODULE-VFF-B
Module C	MODULE-VFF-C
Module H	MODULE-VFF-H
Enseigne Vector LED	VLBH125-PAN-250
Paire de pieds équerres	SLF1P
Comptoir Vector Courbe Noir	VCCB-BK



Sac AB-MODULAR-01



Angle arrondi pour un habillage Full Graphic



Réserve avec serrure et jeu de clés



Accessoirisable : porte-documents ou tablettes




# Vector Stand 24m<sup>2</sup> - Design 1



<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Largeur du profilé</b>	50 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Anodisé
<b>Assemblage</b>	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
<b>Visuel</b>	Recto seul ou recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm

Module B (x2)	MODULE-VFF-B
Module N (x2)	MODULE-VFF-N
Module D (x2)	MODULE-VFF-D
Module C	MODULE-VFF-C
Module F	MODULE-VFF-F-2
Module E (x4)	MODULE-VFF-E
Module Q	MODULE-VFF-Q
Mâts (x2) 1000 mm	LN616-CUSTOM-M
Paire de pieds équerres	SLF1P
Comptoir Vector Droit Bois	VSCB-BI



Mât carré pour créer des angles à 90°



Réserve avec serrure et jeu de clés



Accessoirisable : porte-documents ou tablettes



# Kit cadre suspendu Vector Quick Fix


Cadre en aluminium pour habillage textile avec jonc à suspendre sur une cloison de stand pré-construit : une manière pratique et économique de décorer vos stands.

<b>Matière</b>	Aluminium anodisé
<b>Largeur du profilé</b>	20 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Anodisé
<b>Assemblage</b>	Equerre à visser, clé Allen
<b>Fixation</b>	Suspendu à une cloison de stand pré-monté
<b>Visuel</b>	Recto seul
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm
<b>Disponibilité</b>	Production à la commande

Cadre suspendu 2350 x 950 mm	VHQF-950-S	⊗ 2350(h) x 950(l) x 20(p) mm
Cadre suspendu 2350 x 1850 mm	VHQF-1850-S	⊗ 2350(h) x 1850(l) x 20(p) mm
Cadre suspendu 2350 x 2850 mm	VHQF-2850-S	⊗ 2350(h) x 2850(l) x 20(p) mm



Assemblage de profilé Vector Quick Fix avec équerre




Patte de fixation LN134



Assemblage avec équerre

 Une solution économique et élégante pour habiller votre stand



La gamme Vector offre une solution de polyvalence et d'adaptabilité pour chacun de vos évènements. Le système de cadre Vector avec habillage en toile textile tendue est évolutif et reconfigurable.

## Stand sur mesure Vector 24m<sup>2</sup> - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm



## Stand sur mesure Vector 40m<sup>2</sup> - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm



## Stand sur mesure Vector 40m<sup>2</sup> - Design 2

Matière	Alluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm



## Stand sur mesure Vector 50m<sup>2</sup> - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm




## Stand sur mesure Vector 60m<sup>2</sup> - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm




## Stand sur mesure Vector 60m<sup>2</sup> - Design 2

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm



# Stand sur mesure Vector 80m<sup>2</sup> - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm





## La meilleure solution pour attirer l'attention



Modulate est le fruit de la fusion de deux concepts originaux, reconnus par leur succès dans le monde de l'exposition et du retail. Les solutions tubulaires **Formulate** et la modularité des cadres **Vector**.

Issu du concept Formulate, Modulate™ est composé d'un ensemble de 13 cadres fabriqués à partir de tubes en aluminium et habillés d'une housse en textile imprimé. Ces cadres peuvent se connecter entre eux facilement à l'aide de puissants aimants placés à l'intérieur de chaque structure.


En s'appuyant sur ce simple principe magnétique, il est possible, de combiner les différents cadres Modulate pour créer des configurations destinées à tous les terrains de communication : en point de vente, sur des salons, lieux d'exposition, dans des centres commerciaux ou tout simplement au sein même des entreprises.



## Connecteur MagLink, simple, rapide et reconfigurable



Grâce au système magnétique exclusif MagLink intégré dans la structure, vous pouvez connecter les cadres entre eux, simplement en les rapprochant.



Extension de 400 mm en option pour changer la hauteur des structures



Connecteurs MagLink à 360° dans chaque mât



Sac de transport Modulate avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel



Repérage intuitif sur chaque section pour faciliter l'assemblage



Système autobloquant avec mâts à élastique et bouton poussoir



Angles arrondis ou droits avec la référence MOD-SQ-ANGLE



2 Pieds stabilisateurs dotés du système Twist & Lock, fournis avec chaque cadre




Tube de renfort central (18 mm de diamètre)




Habillage avec housse en textile imprimée recto - verso. Fixation par fermeture Éclair

## Assemblage intuitif sans outils

L'assemblage des structures Modulate s'effectue en toute simplicité, sans outils. Chaque section comporte des repères de montage (chiffre et couleur) et se connecte à l'aide de bouton poussoir. Une fois la structure assemblée, les pieds Twist & Lock viendront pivoter d'un quart de tour jusqu'à verrouillage pour obtenir un cadre autoportant parfaitement stable. Apportez la touche finale en enfilant la housse textile imprimée pour épouser l'ensemble des contours du cadre.




Assemblez les sections à élastique à l'aide du bouton poussoir



Ajoutez le renfort central et connectez l'ensemble des tubes à l'aide du système de repérage



Placez le pied Twist & Lock sous la structure et le faire pivoter pour le verrouiller



Utilisez les gants fournis avec la structure pour manipuler le visuel et le faire glisser sur le cadre

### Installation des pieds Twist & Lock\*

\* Pivoter et verrouiller

Placer



Pivoter




C'est Verrouillé !

Nouveaux pieds Twist & Lock carrés simple et double position



### Des structures aux innovations technologiques uniques !

Pour apporter de la polyvalence aux structures Modulate, il est possible d'ajouter une extension tubulaire de 400 mm. Grâce à cette extension qui se place facilement entre 2 sections, vous pouvez utiliser un même cadre avec deux hauteurs différentes.



## Modulate™ Droit

MODULATE™


10 Formats de Modulate Droit pour s'adapter à tous les besoins. Disponible en 2m de haut et rapidement évolutif en 2,40m, grâce à l'extension de 400mm.

<b>Matière</b>	Tubes aluminium
<b>Tube</b>	Ø 30 mm
<b>Assemblage</b>	Sans outil avec bouton-poussoir
<b>Forme</b>	Droit
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Housse avec fermeture Eclair
<b>Utilisation</b>	Autoportant avec pieds (inclus)
<b>Transport</b>	Sac de transport Modulate™ avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel

### Droit 420, 424




Droit 420 angles arrondis	MOD-S-420	⊕, 2000 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm
Droit 424 angles arrondis	MOD-S-424	⊕, 2400 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm
Droit 420 angles droits	MOD-S-420-SQ	⊕, 2000 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm
Droit 424 angles droits	MOD-S-424-SQ	⊕, 2400 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm



### Droit 820, 824



Droit 810 angles arrondis	MOD-S-810	⊕, 1000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 820 angles arrondis	MOD-S-820	⊕, 2000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 824 angles arrondis	MOD-S-824	⊕, 2400 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 810 angles droits	MOD-S-810-SQ	⊕, 1000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 820 angles droits	MOD-S-820-SQ	⊕, 2000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 824 angles droits	MOD-S-824-SQ	⊕, 2400 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm



## Droit 1020, 1024



Droit 1020 angles arrondis	MOD-S-1020	2000 (h) x 1018 (l) x 400 (p) mm
Droit 1024 angles arrondis	MOD-S-1024	2400 (h) x 1018 (l) x 400 (p) mm
Droit 1020 angles droits	MOD-S-1020-SQ	2000 (h) x 1018 (l) x 400 (p) mm
Droit 1024 angles droits	MOD-S-1024-SQ	2400 (h) x 1018 (l) x 400 (p) mm



## Droit 1020, 1024




Droit 2020 angles arrondis	MOD-S-2020	2000 (h) x 2018 (l) x 400 (p) mm
Droit 2024 angles arrondis	MOD-S-2024	2400 (h) x 2018 (l) x 400 (p) mm
Droit 2020 angles droits	MOD-S-2020-SQ	2000 (h) x 2018 (l) x 400 (p) mm
Droit 2024 angles droits	MOD-S-2024-SQ	2400 (h) x 2018 (l) x 400 (p) mm



## Droit 1820, 1824



Droit 1820 angles arrondis	MOD-S-1820	2000 (h) x 1818 (l) x 400 (p) mm
Droit 1824 angles arrondis	MOD-S-1824	2400 (h) x 1818 (l) x 400 (p) mm
Droit 1820 angles droits	MOD-S-1820-SQ	2000 (h) x 1818 (l) x 400 (p) mm
Droit 1824 angles droits	MOD-S-1824-SQ	2400 (h) x 1818 (l) x 400 (p) mm




## Modulate™ Slope 1 et 2



MODULATE™

<b>Matière</b>	Tubes aluminium	
<b>Tube</b>	Ø 30 mm	
<b>Assemblage</b>	Sans outil avec bouton-poussoir	
<b>Forme</b>	Droit	
<b>Visuel</b>	Recto-verso	
<b>Fixation du visuel</b>	Housse avec fermeture Eclair	
<b>Utilisation</b>	Autoportant avec pieds (inclus)	
<b>Transport</b>	Sac de transport Modulate™ avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel	

Slope 1	MOD-SS-824-01	⊗ 2300 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Slope 2	MOD-SS-824-02	⊗ 2400 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm



Slope 1

Slope 2


## Porte Modulate™



La porte Modulate se connecte aux autres cadres de la gamme Modulate. Elle est fabriquée à partir de tubes en aluminium comportant de puissants aimants pour relier plusieurs structures ensemble. Habillée d'une housse en textile imprimé avec fermeture Éclair, la porte est idéale pour les réserves ou les salles de réunion.

<b>Matière</b>	Tubes aluminium	
<b>Tube</b>	Ø 30 mm	
<b>Assemblage</b>	Sans outil avec bouton-poussoir	
<b>Forme</b>	Droit	
<b>Visuel</b>	Recto-verso	
<b>Fixation du visuel</b>	Housse avec fermeture Eclair	
<b>Utilisation</b>	Autoportant avec pieds (inclus)	
<b>Transport</b>	Sac de transport Modulate™ avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel	

Porte Modulate Angles arrondis	MOD-S-DOOR-820	⊗ 2000 (h) x 800 (l) x 120 (p) mm
	MOD-S-DOOR-824	⊗ 2400 (h) x 800 (l) x 120 (p) mm
Porte Modulate Angles droits	MOD-S-DOOR-820-SQ	⊗ 2000 (h) x 800 (l) x 120 (p) mm
	MOD-S-DOOR-824-SQ	⊗ 2400 (h) x 800 (l) x 120 (p) mm



2 poignées et une butée de porte Modulate MOD-S-DOOR-SP-01 incluses



2 Pieds carrés Twist & Lock MOD-FOOT-SQ-P inclus



Un pied réglable Formulate FMLT-MOD-30-ADJ-F inclus



← Notre porte Modulate peut s'utiliser avec une poignée à gauche ou à droite

## Accessoires



Demi-pieds plats Modulate (paire)

MOD-HALF-FOOT-P

6 (h) x 80 (l) x 215 (p) mm



Pieds plats entiers Modulate (paire)

MOD-FOOT-P

6 (h) x 80 (l) x 400 (p) mm



Sac de transport Modulate

MOD-BAG

225 (h) x 1020 (l) x 100 (p) mm



Kit d'extension Modulate 400mm

MOD-EXT400MM

3 tubes de 400 (h) x 30 ø mm



Fixation de spot pour Formulate/  
Modulate Tube 30mm

US903

32 (h) x 48 (l) x 50 (p) mm



Porte-Écran Pour Formulate

LN136


1800 (h) x 900 (l) x 650 (p) mm

# Stand Modulate™ 9m<sup>2</sup> - Design 1




<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Tube</b>	30 mm Ø
<b>Assemblage</b>	Sans outil avec bouton poussoir
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Housse textile à fermeture éclair

Droit 2024 angles droits (x2)	MOD-S-2024-SQ
Droit 824 angles droits (x3)	MOD-S-824-SQ
Porte Modulate	MOD-S-DOOR-824-SQ
Paire demi pieds plats (x2)	MOD-HALF-FOOT-P
Comptoir Modulate	FORM-MOD-CNTR-01
Etagère interne	FORM-MOD-CNTR-02



Réserve Modulate évolutive



Spot LED-STRIP-ARM-BDLK en option



Pince US903



Sac MOD-BAG

# Stand Modulate™ 12m² - Design 1

**Matière** Aluminium  
**Tube** 30 mm Ø  
**Assemblage** Sans outils avec bouton poussoir  
**Visuel** Recto-verso  
**Fixation du visuel** House textile avec fermeture Eclair

Droit 2024 angles droits (x3)	MOD-S-2024-SQ
Droit 1024 angles droits	MOD-S-1024-SQ
Droit 824 angles droits (x4)	MOD-S-824-SQ
Porte Modulate	MOD-S-DOOR-824-SQ
Paire demi pieds plats x4	MOD-HALF-FOOT-P



Possibilité d'ajouter des spots PS950-1000 LED



Demi-pieds Twist & Lock MOD-HALF-FOOT-P gris ou blancs




2 poignées et une butée de porte Modulate MOD-S-DOOR-SP-01 incluses


# Stand Modulate™ 15m<sup>2</sup> - Design 1

<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Tube</b>	30 mm Ø
<b>Assemblage</b>	Sans outils avec bouton poussoir
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Housse textile avec fermeture Eclair

Droit 2024 angles droits (x3)	MOD-S-2024-SQ
Droit 1024 angles droits	MOD-S-1024-SQ
Droit 824 angles droits (x3)	MOD-S-824-SQ
Slope 2	MOD-S5-824-02
Porte Modulate	MOD-S-DOOR-824-SQ
Paire demi pieds plats x4	MOD-HALF-FOOT-P
Comptoir Modulate	FORM-MOD-CNTR-01
Etagère interne	FORM-MOD-CNTR-02



Configurez l'intérieur du stand avec des modulate supplémentaires



Possibilité d'ajouter des spots PS950-1000 LED



Demi-pieds Twist & Lock MOD-HALF-FOOT-P gris ou blancs




Accessoirisez avec un comptoir Modulate


# Stand Modulate™ 18m² - Design 1

**Matière** Aluminium  
**Tube** 30 mm Ø  
**Assemblage** Sans outils avec bouton poussoir  
**Visuel** Recto-verso  
**Fixation du visuel** Housse textile avec fermeture Eclair

Droit 2024 angles droits (x4)	MOD-S-2024-SQ
Droit 1024 angles droits	MOD-S-1024-SQ
Droit 824 angles droits (x4)	MOD-S-824-SQ
Porte Modulate	MOD-S-DOOR-824-SQ



Réserve Modulate : porte avec poignée (sans verrou)



Assemblage des modules sans outil et sans aucune pièce de jonction

La simplicité de montage de la gamme permet d'imaginer des solutions reconfigurables et réutilisables : mixez et échangez les structures en un clin d'oeil

## Stand sur mesure Modulate™ 24m<sup>2</sup> - Design 1

MODULATE™

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

Hauteur de 3000 mm



## Structure sur mesure Modulate™ - Design 1


Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair



## Structure sur mesure Modulate™ - Design 2

---

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair



← Assemblage par connection aimantée uniquement!

## Structure sur mesure Modulate™ - Design 3

---

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture éclair



## Structure sur mesure Modulate™ - Design 4

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

Idéal pour la communication événementielle →



# FORMULATE

Master & Designer Series



Profilés 30 ou 50 mm de diamètre en fonction de votre structure

## Quand les structures s'effacent au profit de formes originales et innovantes

Une offre simple, intuitive et facile à mettre en place en toutes circonstances. Les solutions Formulate sont disponibles en configurations totems, murs d'images de 3 à 9m de large, colonnes, arches...et en sur-mesure.


L'objectif premier de Formulate est de vous fournir une solution d'aménagement là où les traditionnelles structures bois ou aluminium anguleuses révèlent leurs limites. Laissez libre cours à votre créativité : les tubes aluminium se plient et se courbent au gré de votre imagination.

## Un assemblage en toute simplicité

Les structures Formulate sont fabriquées à partir de tubes en aluminium anodisé de 30 et 50 mm de diamètre. Tel un jeu de construction, chaque section comporte un système de repérage (chiffre et couleur) pour faciliter l'assemblage. Les différents connecteurs du système Formulate, en plus d'apporter une grande solidité aux structures, permettent de créer de multiples configurations en jouant avec le nombre de connexions et leur angle d'ouverture.

## Une communication visible à 360°

Le Formulate se distingue grâce à son habillage par housse textile à fermeture Éclair. Une communication sans raccord et recto-verso pour donner un maximum d'impact aux messages.



Il suffit de faire glisser la housse en textile pour mettre en place votre visuel

## Des structures tout terrain

Les structures Formulate offrent de nombreuses solutions d'aménagement et sont adaptées à des usages divers.



**NEW** Au sol, autoportantes ou avec pieds stabilisateurs Twist & Lock



Suspendues avec un système d'élingage




En complément d'une autre structure

Système de repérage intuitif sur chaque section

Le système de repérage par gommettes de couleur numérotées facilite considérablement l'assemblage des sections, tel un jeu de construction.




Assemblage des sections 30 mm




Connecteur pour tubes 30mm


Assemblage des sections avec bouton poussoir




Assemblage des sections 50 mm




Connecteur métal pour tubes 50mm




Verrouillage des sections par clé Allen




Différents types de connecteurs pour sections 30mm




TC-30-90T  
Connecteur 90°



TC-30-S  
Connecteur Droit



TC-30-T  
Connecteur en T



TC-30-X  
Connecteur 4 branches en croix



**Astuce**

Demandez notre **Toolkit**.  
Sa composition :

- Un sac
- Une paire de gants
- Un jeu de 4 clés allen

## Nos suggestions de Stands sur-mesure

Des créations sur-mesure sont réalisées sur demande, elles offrent d'incroyables possibilités au niveau des formes et des visuels textiles. Elles permettent d'optimiser le retour sur investissement en déployant les marques dans un format adapté à leurs souhaits particuliers.

Apportez de la perspective avec l'Accent 21 étagère 1000 mm



### Stand sur mesure 12m<sup>2</sup>

MS2 Straight + 1 Kit extension	FMLT-WS20-01 + FMLT-WS-EXT1000MM
MS2 Straight + 2 Kits extension	FMLT-WS20-01 + FMLT-WS-EXT1000MM
Accent 21	FMLT-WL21
Accent 14 Grande avancée avec porte-écran	FMLT-WL14-TVH
Comptoir Modulate	FORM-MOD-CNTR-01



Possibilités d'ajouter des spots PS950-1000 LED



Pieds stabilisateurs sans outils Twist & Lock gris ou blancs

## Stand sur mesure Formulate 18m<sup>2</sup> - Design 1

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair



## Structure sur mesure Formulate - Design 1

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair



## Structure sur mesure Formulate - Design 2

---

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair



← Idéal pour des projets retail à grande échelle

## Structure sur mesure Formulate - Design 3

---

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair






Un large choix de profilés

## Le principe de montage Linear

Assemblage d'un mât et d'une traverse par verrouillage avec clé allen.




Les profilés Linear se manchonnent grâce à un système de connecteurs déjà intégré au profilé.

## Plusieurs options pour habiller la structure


Quel que soit le média que vous souhaitez utiliser, vous pourrez choisir d'habiller entièrement ou partiellement la structure.

L'habillage par PVC souple (1mm) requiert l'utilisation d'un ruban magnétique adhésif qui se positionnera au dos du visuel. Un ruban métallique sera adhésivé à la structure.



Visuels en PVC souple aimanté

L'habillage par panneaux rigides (5mm) vous permet d'encastrer directement le panneau dans la rainure du mât. Dans le cas où vous souhaitez habiller entièrement la structure, des velcros mâle et femelle seront utilisés au dos et sur la structure.



Panneaux rigides encastrables

ou fixation par velcro

## Linear, la polyvalence au service des profilés et des supports d'impression


Linear est une solution modulaire composée de plusieurs profilés aluminium et a pour objectif de fournir une alternative aux structures avec habillage tissu.

En effet, la construction à base de mâts rainurés et de traverses de renfort, vous permettra d'équiper vos structures avec des visuels en PVC souple ou panneaux rigides.


## Profilés rainurés et traverses en aluminium anodisé :



LN618 - Mât rond  
50mm 8 connexions



LN616 - Mât carré  
50mm 8 connexions



LN607 - Mât carré  
75mm 8 connexions



LN605 - Traverse  
45mm





LN619 - Traverse Ovale  
50mm

# Modules Linear

L'offre Linear est déclinée en 5 modules pouvant être combinés afin de créer différentes configurations.

Les mâts sont découpés en sections de 1,25m, ce qui rend leur transport et stockage plus simple. Ils sont prêts à être utilisés avec le visuel de votre choix. Pour vous assurer les plus brefs délais, vous pouvez compter sur un stock permanent de tous nos modules.

Des solutions évolutives selon vos besoins et votre budget



Le module courbe peut être utilisé en position concave ou convexe



## Module V

Mât en 2 parties de 1250 mm

Matière Aluminium  
 Largeur du profilé 50 mm  
 Assemblage Clé Allen  
 Visuel recommandé PVC souple ou panneau rigide

Module V | MODULE-LN-V | 2500(h) x 50(l) x 50(p) mm

## Module W

1 mât et 3 traverses

Matière Aluminium  
 Largeur du profilé 50 mm  
 Assemblage Clé Allen  
 Visuel recommandé PVC souple ou panneau rigide

Module W 950mm | MODULE-LN-W | 2500(h) x 950(l) x 50(p) mm

## Module X

1 mât et 3 traverses

Matière Aluminium  
 Largeur du profilé 50 mm  
 Assemblage Clé Allen  
 Visuel recommandé PVC souple ou panneau rigide

Module X 1050mm | MODULE-LN-X | 2500(h) x 1050(l) x 50(p) mm

A combiner pour obtenir la largeur souhaitée

## Module Y

Réserve avec serrure et barre de seuil incluse

Matière Aluminium  
 Largeur du profilé 50 mm  
 Assemblage Clé Allen  
 Fixation du visuel PVC souple ou panneau rigide

Module Y | MODULE-LN-Y | 2500(h) x 1000(l) x 1000(p) mm

## Module Z

Ensemble de traverses, mâts non inclus

Matière Aluminium  
 Largeur du profilé 50 mm  
 Assemblage Clé Allen  
 Visuel recommandé PVC souple ou panneau rigide

Module Z | MODULE-LN-Z | 2500(h) x 1435(l) x 275(p) mm

# Accessoires



## Pied bombé (unité)

LN102 (pied) | Ø 450 mm



## Pied équerre (unité)

Poids : 1,2 kg

SLF1P | 220 (h) x 220 (l) x 5 (p) mm



## Pied plat (unité)

En métal pour cadre autoportant  
Poids : 1,75 kg

LN155 | 7 (h) x 100(l) x 450 (p) mm



## Support pour écrans

Fixation sur mât ou traverse

LN124A-01 | écrans 32" à 55" (81 à 130 cm)  
LN124-03 | écrans 37" à 70" (94 à 177 cm)



## Ruban magnétique

EM301 | Polarité A-30mx12,7 mm



## Ruban métallique

EM351 | 15m x 12,7 mm




## Velcro Mâle et Femelle

AG725 | 25(m) x 15 mm


# Stand Linear 9m<sup>2</sup> - Design 1

Matière Aluminium  
 Largeur du profilé 50 mm  
 Assemblage Clé Allen  
 Visuel recommandé PVC souple ou panneau rigide

Module W (x6)	MODULE-LN-W
Module V	MODULE-LN-V
Paire de pieds équerre	SLF1P
Spots + fixations	PS950-1000-LED-BDLK (x3) + US-LINEAR (x6)



Pied équerre



Mât carré 50mm  
8 connexions



Assemblage simple  
et rapide


Utilisez plusieurs lés pour créer un grand format 



# Stand Linear 15m<sup>2</sup> - Design 1

Matière Aluminium  
 Largeur du profilé 50 mm  
 Assemblage Clé Allen  
 Visuel recommandé PVC souple ou panneau rigide

Module W (x2)	MODULE-LN-W
Module V (x2)	MODULE-LN-V
Module Z (x2)	MODULE-LN-Z
Module Y	MODULE-LN-Y
Paire de pieds équerres	SLF1P
Spots + fixations	PS950-1000-LED-BDLK (x3) + US-LINEAR (x6)



Pied équerre



Traverse incurvées



Fermeture sécurisée


Visuel courbe grand format 



# Stand Linear 18m<sup>2</sup> - Design 1

**Matière** Aluminium  
**Largeur du profilé** 50 mm  
**Assemblage** Clé Allen  
**Visuel recommandé** PVC souple ou panneau rigide

Module V (x2)	MODULE-LN-V
Module W (x4)	MODULE-LN-W
Module X (x2)	MODULE-LN-X
Module Y	MODULE-LN-Y
Module Z	MODULE-LN-Z
Paire de pieds équerre	SLF1P
Spots + fixations	PS950-1000-LED-BDLK (x3) + US-LINEAR (x6)



Possibilité d'ajouter des spots LED  
Réf : LED-EXHIB-ARM-B



Fermeture sécurisée



Assemblage simple et rapide



## Stand sur mesure Linear 16m<sup>2</sup> - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Assemblage	Clé Allen
Visuel recommandé	PVC souple ou panneau rigide



## Stand sur mesure Linear 24m<sup>2</sup> - Design 1


Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Assemblage	Clé Allen
Visuel recommandé	PVC souple ou panneau rigide



# Stand sur mesure Linear 36m<sup>2</sup> - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Assemblage	Clé Allen
Visuel recommandé	PVC souple ou panneau rigide





## Structures Arena


Ces tubes aluminium de 25mm de diamètre ont été assemblés et soudés en sections de diverses formes et dimensions pour constituer la base d'une architecture imposante et solide.

Un large panel de sections vous est proposé pour rendre notre proposition la plus compatible avec votre projet.

Pas moins de 14 composants, dont 7 longueurs de sections droites, pour créer la structure qu'il vous faut et s'adapter au mode de transport choisi.

## Assemblage simple et sans outils

Il suffit d'assembler les sections à l'aide des boulons et écrous fournis, soit un montage sans outils. Le visuel, bâche ou textile, sera fixé par œillets avec attaches sandow et visible recto-verso. Vous obtiendrez un maximum de visibilité avec un déploiement jusqu'à 6m sans renfort.



Les différentes sections s'assemblent facilement

## Sections droites Arena



Section 250mm	UT-S250	⊘ 250(l) mm
Section 500mm	UT-S500	⊘ 500(l) mm
Section 750mm	UT-S750	⊘ 750(l) mm
Section 1000mm	UT-S1000	⊘ 1000(l) mm
Section 1250mm	UT-S1250	⊘ 1250(l) mm
Section 1500mm	UT-S1500	⊘ 1500(l) mm
Section 2000mm	UT-S2000	⊘ 2000(l) mm



## Sections de jonction et pieds Arena



Angle 90° 2 connexions	UT-C21
Jonction T 4 connexions	UT-C40
Jonction d'angle 4 connexions	UT-C41
Jonction d'angle 3 connexions	UT-C30
Jonction T 3 connexions	UT-C35
Pied triangle	UT-AF250
Pied 250mm	UT-BS250




Angle 90° 2 connexions  
UT-C21



Jonction d'angle  
3 connexions  
UT-C30



Jonction T 3 connexions  
UT-C35



Jonction T 4 connexions  
UT-C40



Jonction d'angle 4 connexions  
UT-C41



Pied 250mm  
UT-BS250



Pied triangle  
UT-AF250

## Stand sur mesure Arena 16m<sup>2</sup> - Design 1

Matière	Aluminium
Coloris	Anodisé
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Sandow
Visuel recommandé	Bâche ou tissu



## Stand sur mesure Arena 36m<sup>2</sup> - Design 1

Matière	Aluminium
Coloris	Anodisé
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Sandow
Visuel recommandé	Bâche ou tissu



## Structure sur mesure Arena - Design 1

---

Matière	Aluminium
Coloris	Anodisé
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Sandow
Visuel recommandé	Bâche ou tissu



Pour attirer et vous démarquer, optez pour une enseigne double face lumineuse de forme rectangulaire. Le profilé Vector LED 125 mm peut supporter des applications à plus grande échelle grâce à sa robustesse, tout en restant élégant et attrayant. Le système d'éclairage tangentiel à LED est prêt à l'emploi et peut être relié, ce qui le rend idéal pour les structures standards ou personnalisées. Habillage textile par jonc PVC en option.

## Enseigne Vector LED 125 mm



<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Largeur du profilé</b>	125 mm
<b>Coloris du profilé</b>	Anodisé (noir/blanc en option)
<b>Assemblage</b>	Equerre à visser, clé Allen
<b>Recto-verso</b>	Recto-verso
<b>Fixation</b>	A élingage (élingues non incluses - en option)
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm
<b>Système d'éclairage LED</b>	Tangentiel à Led


Vector 125 LED 2,50 m	VLBH125-PAN-250	⊗ 1000(h) x 2500(l) x 125(p) mm
Vector 125 LED 3,50 m	VLBH125-PAN-350	⊗ 1000(h) x 3500(l) x 125(p) mm
Vector 125 LED 5m	VLBH125-PAN-500	⊗ 1250(h) x 5000(l) x 125(p) mm




Système de passe-câble




Système d'éclairage par bandeau LED



Assemblage de sections en angle par équerre à visser



Visuel avec jonc PVC



Les enseignes suspendues Formulate ont été spécialement conçues pour permettre une installation simple en toute sécurité. Ce moyen de communication à forme ronde est idéal pour être vu de loin.

## Enseigne circulaire Formulate



<b>Matière</b>	Tubes aluminium
<b>Tube</b>	Ø 30 mm
<b>Assemblage</b>	Sans outils avec bouton-poussoir
<b>Forme</b>	Ronde
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Housse avec fermeture Eclair
<b>Utilisation</b>	Suspendue Pitons inclus, élingues non incluses
<b>Disponibilité</b>	Gamme Basic - En stock

Formulate circulaire 800	FORM-RNG-80	Ⓞ 800(h) x 1500(l) x 1500(p) mm
Formulate circulaire 1000	FORM-RNG-100	Ⓞ 1000(h) x 3000(l) x 3000(p) mm
Formulate circulaire 1500	FORM-RNG-150	Ⓞ 1500(h) x 4500(l) x 4500(p) mm




## Enseigne carrée Formulate



<b>Matière</b>	Tubes aluminium
<b>Tube</b>	Ø 30 mm
<b>Assemblage</b>	Sans outils avec bouton-poussoir
<b>Forme</b>	Carrée
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Housse avec fermeture Eclair
<b>Utilisation</b>	Suspendue Pitons inclus, élingues non incluses
<b>Disponibilité</b>	Gamme Basic - En stock

Formulate carrée 800	FORM-SQU-80	Ⓞ 800(h) x 1500(l) x 1500(p) mm
Formulate carrée 1000	FORM-SQU-100	Ⓞ 1000(h) x 3000(l) x 3000(p) mm
Formulate carrée 1500	FORM-SQU-150	Ⓞ 1500(h) x 4500(l) x 4500(p) mm



## MS Rounded Square



<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Tube</b>	Ø 30 mm
<b>Assemblage</b>	Sans outils avec bouton-poussoir
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Housse en tissu avec fermeture éclair
<b>Disponibilité</b>	Production à la commande

MS Rounded Square 250	FMH-RSQ-M100	Ⓞ 2500(l) x 1000(h) x 2500(p) mm
MS Rounded Square 350	FMH-RSQ-L100	Ⓞ 3500(l) x 1000(h) x 3500(p) mm
MS Rounded Square 500	FMH-RSQ-XL120	Ⓞ 5000(l) x 1200(h) x 5000(p) mm




## MS Rectangle



<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Tube</b>	Ø 30 mm
<b>Assemblage</b>	Sans outils avec bouton-poussoir
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Housse en tissu avec fermeture éclair
<b>Disponibilité</b>	Production à la commande

MS Rectangle 250	FMH-RTG-M100	Ⓞ 1000(h) x 2500(l) x 1200(p) mm
MS Rectangle 350	FMH-RTG-L100	Ⓞ 1000(h) x 2500(l) x 3500(p) mm
MS Rectangle 500	FMH-RTG-XL120	Ⓞ 1200(h) x 2500(l) x 5000(p) mm



## MS S-Curve



<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Tube</b>	Ø 30 mm
<b>Assemblage</b>	Sans outils avec bouton-poussoir
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Housse en tissu avec fermeture éclair
<b>Disponibilité</b>	Production à la commande

MS S-Curve 350	FMH-SSB-L100	Ⓞ 1000(h) x 3500(l) x 330(p) mm
MS S-Curve 500	FMH-SSB-XL120	Ⓞ 1200(h) x 5000(l) x 330(p) mm



## MS Panel



<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Tube</b>	Ø 30 mm
<b>Assemblage</b>	Sans outils avec bouton-poussoir
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Housse en tissu avec fermeture éclair
<b>Disponibilité</b>	Production à la commande

MS Panel 250	FMH-FLT-M100	@ 2500(l) x 1000(h) x 30(p) mm
MS Panel 350	FMH-FLT-L100	@ 3500(l) x 1000(h) x 30(p) mm
MS Panel 500	FMH-FLT-XL120	@ 5000(l) x 1200(h) x 30(p) mm



## MS Football



<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Tube</b>	Ø 30 mm
<b>Assemblage</b>	Sans outils avec bouton-poussoir
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Housse en tissu avec fermeture éclair
<b>Disponibilité</b>	Production à la commande

MS Football 250	FMH-EYE-M100	@ 2500(l) x 1000(h) x 970(p) mm
MS Football 350	FMH-EYE-L100	@ 3500(l) x 1000(h) x 1340(p) mm



## MS Pinwheel



<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Tube</b>	Ø 30 mm
<b>Assemblage</b>	Sans outils avec bouton-poussoir
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Housse en tissu avec fermeture éclair
<b>Disponibilité</b>	Production à la commande

MS Pinwheel 250	FMH-PIN-M100	@ 1000(h) x 2500(Ø) mm
MS Pinwheel 350	FMH-PIN-L100	@ 1000(h) x 3500(Ø) mm



## Suspension Formulate - Design 1



Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair



## Suspension Formulate - Design 3



Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair



## Suspension Formulate - Design 2

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair



## Suspension Arena - Design 1

La structure Arena est une structure scénique tubulaire en aluminium utilisée en pont lumière ou enseigne suspendue de 6m de côté pour attirer l'attention sur votre marque.

Matière	Aluminium
Coloris	Anodisé
Visuel	Recto ou recto-verso
Fixation du visuel	Sandow
Visuel recommandé	Bâche ou tissu




## Formulate Arch



Quand les structures s'effacent au profit de formes originales et innovantes...La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format. Apportez-leur davantage de fonctionnalités en les accessorisant avec des porte-écrans, porte-documents, tablettes ou de visibilité en ajoutant des spots.

<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Tube</b>	Ø 30 mm
<b>Assemblage</b>	Sans outils avec bouton-poussoir
<b>Forme</b>	Arche
<b>Visuel</b>	Recto-verso (structure) / Recto seul (fronton)
<b>Fixation du visuel</b>	Housse avec fermeture Eclair
<b>Utilisation</b>	Autoportant

Formulate Arch	FORM-ARCH-01	Ⓞ 3000(h) x 4000(l) x 900(p) mm
----------------	--------------	---------------------------------



1 solution, 2 finitions!

## AS Tower



Des colonnes Formulate ont été créées pour agencer et décorer des espaces intérieurs. Disponibles en plusieurs hauteurs, ces colonnes sont idéales pour mettre en avant un message. Utilisées comme support de signalisation, comme enseigne ou pour décorer, les colonnes Formulate trouvent facilement leur place sur un stand ou dans un hall d'exposition. L'habillage en tissu imprimé permet de communiquer sur les 4 faces et d'exploiter ainsi toute la surface de la structure.

<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Tube</b>	30 mm Ø
<b>Assemblage</b>	Sans outils avec bouton poussoir
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Housse textile avec fermeture Eclair

AS Tower S	FMLT-COL25	Ⓞ 1000(l) x 2500(h) x 1000(p) mm
AS Tower M	FMLT-COL30	Ⓞ 1000(l) x 3000(h) x 1000(p) mm
AS Tower L	FMLT-COL35	Ⓞ 1000(l) x 3500(h) x 1000(p) mm



## Colonne Formulate - Design 1



---

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair



## DRAPEAUX ET BEACH FLAGS

Les drapeaux imprimés attirent l'attention sur les marques, les produits, les services ou les locaux commerciaux. Leur taille, leur forme et leur mouvement les rendent immédiatement perceptibles. Fabriqués en aluminium, les mâts de drapeau Ultima Displays sont durables, faciles à assembler et à mettre en place, ce qui en fait des éléments publicitaires efficaces.

Imprimées sur une matière durable et résistante aux UV, les voiles des drapeaux sont disponibles en option simple ou double face. Ils peuvent être utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur, dans des formes standards ou personnalisées.

Diverses applications sont possibles : autoportante, sur poteau ou mobile. Nous disposons d'une vaste gamme d'embases, dont le choix dépend de l'application et de l'emplacement souhaité.



## Zoom Feather



Drapeau de forme plume très populaire. A compléter avec un large choix d'embases selon l'utilisation souhaitée. Des visuels imprimés sont disponibles avec un choix d'options simple ou double face. Idéal pour la publicité sur lieux de ventes, les expositions et événements intérieurs ou extérieurs.

<b>Matière</b>	Aluminium, fibre de verre (UB717-C200). Aluminium, acier (UB724-MINI-C330-C400-C500)
<b>Visuel</b>	Recto seul ou Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Ganse
<b>Résistance au vent</b>	Jusqu'à 29 km/h

Zoom Feather 2,03 m	UB724-MINI	⊗ 2030(h) x 550(l) x 25(Ø) mm
Zoom Feather 2,40 m	UB717-C200	⊗ 2400(h) x 550(l) x 18(Ø) mm
Zoom Feather 3,08 m	UB724-C330	⊗ 3080(h) x 780(l) x 25(Ø) mm
Zoom Feather 3,51 m	UB724-C400	⊗ 3510(h) x 880(l) x 25(Ø) mm
Zoom Feather 4,65 m	UB724-C500	⊗ 4650(h) x 880(l) x 25(Ø) mm



Le feather 3,08m est notre best-seller



Fixation de la voile avec crochet



Mât aluminium avec élastique



Sac de transport inclus

## Zoom Quill



Drapeau de forme goutte très populaire. A compléter avec un large choix d'embases selon l'utilisation souhaitée. Des visuels imprimés sont disponibles avec un choix d'options simple ou double face. Idéal pour la publicité sur lieux de ventes, les expositions et événements intérieurs ou extérieurs.

<b>Matière</b>	Aluminium, fibre de verre
<b>Visuel</b>	Recto seul ou Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Ganse
<b>Résistance au vent</b>	Jusqu'à 29 km/h

Zoom Quill 1,90 m	UB717-C200	⊗ 2540(h) x 760(l) x 18(Ø) mm
Zoom Quill 2,54 m	UB717-C330	⊗ 2540(h) x 760(l) x 18(Ø) mm
Zoom Quill 3,23 m	UB717-C400	⊗ 3230(h) x 1140(l) x 25(Ø) mm
Zoom Quill 4,60 m	UB717-C500	⊗ 4600(h) x 1290(l) x 35(Ø) mm



Fixation de la voile avec crochet



Mât aluminium avec élastique



Sac de transport inclus

## Zoom Edge



Drapeau de forme rectangulaire offrant une grande surface de communication. A compléter avec un large choix d'embases selon l'utilisation souhaitée. Des visuels imprimés sont disponibles avec un choix d'options simple ou double face. Idéal pour attirer l'attention sur les aires de stationnement, lors d'expositions et d'événements, ou à l'extérieur d'un bâtiment ou de locaux.

<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Visuel</b>	Recto seul ou Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Ganse
<b>Résistance au vent</b>	Jusqu'à 29 km/h

Zoom Edge 1,95 m	UB751-C200	Ⓞ 1950(h) x 660(l) x 19(Ø) mm
Zoom Edge 2,89 m	UB751-C330	Ⓞ 2890(h) x 820(l) x 26(Ø) mm
Zoom Edge 3,91 m	UB751-C400	Ⓞ 3915(h) x 820(l) x 26(Ø) mm



Fixation de la voile avec crochet



Mât aluminium avec élastique



Sac de transport inclus

**EMBASES LESTABLES**

Embase	Nom	Référence				Utilisation		Zoom Quill				Zoom Feather					Zoom Edge		
						Intér.	Extér.	1.90	2.54	3.23	4.60	2.03	2.40	3.08	3.51	4.65	1.95	2.89	3.91
	Pied de parasol	UF-ZMGWB	44 x 44 x 25 cm	1,2 kg vide 23 kg plein		<input checked="" type="checkbox"/>													
	Bouée de lestage	UB719-C	Ø 45 cm	0,3 kg vide 6 kg plein		<input checked="" type="checkbox"/>													

**EMBASES METAL & CIMENT**

Embase	Nom	Référence			Utilisation		Zoom + Quill				Zoom + Feather					Zoom + Edge				
					Intér.	Extér.	1.90	2.54	3.23	4.60	2.03	2.40	3.08	3.51	4.65	1.95	2.89	3.91		
	Pied 4 branches Zoom	UB718-C	78 x 57 x 31 cm / Ø 45 cm	0,75 kg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Embase Croisillon Zoom	UB718-01	77 x 60 x 31 cm	4,1 kg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Pied de voiture Zoom	UB721-C	58 x 33 x 20 cm	1,65 kg	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Embase ciment avec adaptateur inclus	UF-ZMCEM003	Ø 45 x 35 cm	22,5 kg	<input checked="" type="checkbox"/>															
	Embase croix Zoom 14,5 kg	UB723-C14B	100 x 60 x 10 cm	14,5 kg	<input checked="" type="checkbox"/>															
	Embase carrée Zoom 9 kg	UB723-C9B	48 x 48 x 18 cm	9 kg	<input checked="" type="checkbox"/>															
	Embase carrée Zoom 13 kg	UB723-C13B	48 x 48 x 18 cm	13 kg	<input checked="" type="checkbox"/>															

**PIEDS PIQUET**

Embase	Nom	Référence			Utilisation		Zoom + Quill				Zoom + Feather				Zoom + Edge				
					Intér.	Extér.	S	M	L	XL	S	M	L	XL	1.95	2.89	3.91		
	Zoom Piquet en métal	UB720-C	77 x 10 cm Ø 2 cm	4,1 kg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

## Zoom+ Arch



Ce drapeau en forme d'arcade d'une hauteur de 3m et d'une largeur de 4m, est parfaitement adapté pour définir des entrées lors de manifestations sportives ou événementielles. Utilisation recommandée avec 2 embases empilées de chaque côté (en option).

Utilisée avec un visuel « full graphic », votre Zoom+ Arch se transforme en un mur d'images grand format pour l'extérieur, facile à monter et économique.

<b>Matière</b>	Mât en fibre de verre GRP - embouts acier chromés, crochet plastique
<b>Visuel</b>	Recto seul
<b>Fixation du visuel</b>	Ganse
<b>Résistance au vent</b>	Jusqu'à 32 km/h

Zoom+ Arch	ZOOM+ARCH	Ⓞ 2500/3000(h) x 4000(l) mm*
Embase plastique superposable (en option)	UF-ZMSWB	Ⓞ 162,5 (h) x 642 (l) mm

\*La hauteur et la largeur peuvent varier en fonction de la taille et de la forme du visuel



Voile fixée avec crochet plastique



Base lestable avec de l'eau



Livré avec 1 mât à élastique en 6 parties, 2 tiges d'embase et crochets



Poignée pour faciliter le transport

## Shimmer



Drapeau sur pied télescopique économique avec embase lestable incluse. Réglable jusqu'à 3m de haut, le système est livré avec une base qui peut être remplie d'eau ou de sable pour une stabilité optimale. Sacs de transport en option. Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur et est très simple et facile à déployer.

<b>Matière</b>	Mât aluminium, embase plastique
<b>Mât</b>	Télescopique (1540/2850 mm)
<b>Visuel</b>	Recto seul
<b>Fixation du visuel</b>	Ganse imprimée
<b>Capacité réservoir</b>	14 litres
<b>Résistance au vent</b>	Jusqu'à 29 km/h

Shimmer	WD102-01	Ⓞ 1620/3000(h) x 630(l) x 385(p) mm
---------	----------	-------------------------------------



## Wind Dancer



Drapeau télescopique imposant mesurant 5 m de haut lorsqu'il est entièrement assemblé et qui ne manquera pas de faire de l'effet lors de tout événement extérieur. Embase lestable avec de l'eau ou du sable pour une stabilité optimale. Sacs de transport disponibles en option.

<b>Matière</b>	Mât aluminium, embase plastique
<b>Mât</b>	Télescopique
<b>Visuel</b>	Recto seul ou Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Oeillets
<b>Capacité réservoir</b>	66 litres
<b>Résistance au vent</b>	Jusqu'à 29 km/h

Wind Dancer	WD105	Ⓞ 2900/5300(h) x 1000(l) x 1000(p) mm
-------------	-------	---------------------------------------

**Accessoires :**

Sacs (mât et pied)	AB105-C
--------------------	---------



## DRAPEAU SUR POTENCE

## Sur potence

## Mistral



Le Mistral est un système de drapeaux extérieurs fixes conçus pour être montés sur potence ou mural. Il est parfait pour la publicité ou la promotion d'une marque ou d'un événement en milieu urbain. Le système se fixe directement sur un poteau ou un mur et s'ajuste pour s'adapter à différentes hauteurs de visuels. Cette solution est particulièrement efficace lorsqu'elle est répétée sur une série de poteaux.

<b>Matière</b>	Tubes en fibre de verre GRP, aluminium
<b>Tube</b>	Hauteur ajustable
<b>Visuel</b>	Recto-verso
<b>Fixation du visuel</b>	Fourreau
<b>Résistance au vent</b>	Jusqu'à 40 km/h

Mistral	UB725-01	Ⓞ 2000(h) x 890(l) mm
---------	----------	-----------------------

Fixations murales non fournies.

NB: dans le cas de l'utilisation d'un visuel en bâche, nous recommandons d'y créer des fentes coupe-vent pour réduire la pression du vent pour réduire la pression du vent sur le visuel et prolonger sa durée de vie



Fixation sur poteau

Collier de serrage  
(Ø 300mm max)



## Street Flag



Le support publicitaire idéal pour une utilisation itinérante. Parfaitement adapté pour promouvoir des événements et des actions d'organisations humanitaires, pour signaler votre présence lors de salons ou pour organiser un groupe de visite ! Ce sac à dos, robuste et léger à la fois, peut être utilisé avec quatre formes de drapeau différentes, créées à partir des mâts fournis.

- Matière** Sac à dos en nylon renforcé, mâts en composite de carbone
- Visuel** Recto seul
- Fixation du visuel** Ganse ou oeillets (X-banner)
- Formes de visuel** Feather - Quill - Shimmer - X-banner

Street Flag	UF-ZMSTF-01	540(h) x 310(l) x 80(p) mm
-------------	-------------	----------------------------



Compartiment zippé pour ranger les visuels



Bretelles renforcées, ceinture réglable et poche filet sur les côtés



Rangement pour les mâts et les tiges

Un seul sac peut être utilisé avec 4 formes de voiles !



## TENTES

Profitez des événements en plein air avec une structure temporaire et créez des opportunités de marketing supplémentaires. Les tentes avec imprimé personnalisé protègent les clients des intempéries et constituent en même temps une solution marketing attrayante. Les tentes pop-up sont des structures temporaires idéales pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, permettant une publicité unique et percutante sur des canopies et des murs entièrement imprimés. Fabriquées en aluminium ou en acier dans différents formats, les tentes sont faciles à transporter, à monter et à démonter. Parfaites pour les événements de courte durée, les salons professionnels et les expositions. Pour une structure plus unique et non conventionnelle, la tente gonflable Bora est idéale. Simple à gonfler pour un montage rapide, la Bora Tent offre également la personnalisation du canopy et des murs en option. Les structures peuvent être complétées par du mobilier extérieur comme des chaises ou des paravents et constituent des espaces de communication supplémentaires. Les visuels peuvent être facilement remplacés, permettant ainsi de réutiliser les structures lors de divers événements.



## Zoom Tent Eco



Fabriquée en acier traité epoxy blanc, la Zoom Tent Eco est la solution la plus économique de notre gamme de tentes. Rapide et facile à déployer, la tente de 3x3m peut facilement accueillir une table de 2,4m de large, ce qui en fait une solution idéale pour les marchés ou les événements sportifs. La structure abrite facilement jusqu'à cinq personnes et se replie complètement dans un sac de transport portable à roulettes. Canopi et parois latérales personnalisables en option.

<b>Matière</b>	Structure acier, connecteurs et pieds plastique
<b>Visuel</b>	Recto-verso (Mur) / Recto seul (Canopi)
<b>Coloris du visuel</b>	Blanc (Standard) / Personnalisé (en option)
<b>Fixation du visuel</b>	Velcro
<b>Fixation au sol</b>	Sardines et cordelettes (incluses)
<b>Résistance au vent</b>	Jusqu'à 29 km/h
<b>Transport</b>	Sac à roulettes



Système de verrouillage



Support central

Zoom Tent Eco 3x3	FD33-SQF	Ⓜ 3315/3510(h) x 3310(l) x 3310(p) mm
-------------------	----------	---------------------------------------

Mur	FD33-FWW	Coloris : Blanc
Canopi	FD33-CTW	Coloris : Blanc



# Zoom Tent



Assurez-vous que votre événement soit un succès, qu'il pleuve ou qu'il vente, grâce à notre Zoom Tent ! Structure légère en aluminium avec système d'ouverture parapluie, qui se déploie et se replie en quelques quelques minutes sans outils. Habillez-là avec un canopi, un mur ou un demi-mur aux couleurs standard ou impression personnalisée. Disponible en 4 formats.

<b>Matière</b>	Structure aluminium, connecteurs plastique
<b>Visuel</b>	Recto-verso (Mur, demi-mur) / Recto seul (Canopi)
<b>Coloris du visuel</b>	Blanc / Noir / Bleu / Rouge (Standard) / Personnalisé (en option)
<b>Fixation du visuel</b>	Velcro / Fourreau (Demi-mur)
<b>Fixation au sol</b>	Sardines et cordelettes (incluses)
<b>Résistance au vent</b>	Jusqu'à 29 km/h
<b>Transport</b>	Sac à roulettes

Structure 2x2	ZT22-XAF-01	⊙ 3160(h) x 2000(l) x 2000(p) mm
Structure 3x3	ZT33-XAF-01	⊙ 3160(h) x 2920(l) x 2920(p) mm
Structure 3x4.5	ZT345-XAF-01	⊙ 3160(h) x 4300(l) x 2920(p) mm
Structure 3x6	ZT36-XAF-01	⊙ 3160(h) x 5800(l) x 2920(p) mm

Canopi	ZTXX-CTK/W	Coloris : Noir / Blanc
Mur	ZTXX-FWK/W	Coloris : Noir / Blanc
Demi-mur	ZTXX-HWK/W	Coloris : Noir / Blanc

**Accessoires :**

Lestage 8 kg (paire)	ZT-BASE-02
Barre demi-mur 2-3 m	ZT33-MTB



Structure parapluie



Poids de lestage (en option)



Verrouillage automatique



Manivelle pour tendre le canopi



## Bora Tent



La tente gonflable Bora est une solution robuste et attrayante pour les expositions extérieures. Créer de l'ombre et un abri pour l'accueil d'un point d'information, une zone de rafraîchissement ou un point de rencontre qui valorise efficacement votre marque. Large surface d'impression sur le canopi et les parois latérales. La tente Bora utilise la technologie à air captif : silencieux et autonome une fois gonflée.

<b>Matière</b>	TPU (Polyuréthane Thermoplastique), doublure polyester
<b>Visuel</b>	Recto seul
<b>Coloris du visuel</b>	Blanc / Noir / Bleu / Rouge (en standard) Full Graphic (en option)
<b>Fixation du visuel</b>	Fermeture Eclair (Standard) / Velcro (si option Full graphic)
<b>Fixation au sol</b>	Sardines (en option)
<b>Résistance au vent</b>	Jusqu'à 39 km/h (si fixée su sol)
<b>Transport</b>	Sac (inclus)

Bora Tent	INFT3-2Z	2450(h) x 3200(l) x 3200(p) mm
-----------	----------	--------------------------------

Canopi	INFT3-CZ-W/BL/B/R	Coloris : Blanc / Noir / Bleu / Rouge
Porte	INFT3-WA-W/BL/B/R	Coloris : Blanc / Noir / Bleu / Rouge

### Accessoires :

Gonfleur Electrique 400W	INFTA-PE4EU
Sardines plastique (x20)	UI00853-20
Sardines métal (x20)	UI00854-20
Bouées de lestage (x4)	INFTA-WW



Gonfleur électrique 400W



Valve de gonflage



Sac de transport



## COMPTOIRS

Les comptoirs donnent un caractère professionnel à toute exposition, événement ou espace de vente. Ils créent un espace utile pour l'exposition et la présentation, avec la possibilité d'ajouter des visuels personnalisables, un atout supplémentaire pour la promotion de produits ou services. Ils sont également équipés d'espaces de rangement pratiques.

Les comptoirs Ultima Displays sont disponibles dans différentes gammes de prix. Plusieurs formes et dimensions sont proposées en fonction des besoins.

Des comptoirs lumineux mettront en valeur une zone d'accueil ou de réception, tandis que des comptoirs adaptés pour l'extérieur permettront de promouvoir un produit ou un service lors d'événements outdoor.



## Comptoir Pop-up



Comptoir parapluie léger et pratique offrant une grande surface pour accueillir vos invités. Se range de manière compacte dans son grand sac à roulettes renforcé.

<b>Matière</b>	Aluminium, plastique et tablette MDF
<b>Assemblage</b>	Verrouillage magnétique
<b>Pliable</b>	Oui
<b>Tablette</b>	Pliable - coloris hêtre
<b>Etagères</b>	4
<b>Fixation du visuel</b>	Barres, suspentes et ruban magnétiques (inclus). Recommandé avec des visuels de 440 microns min. (en option)
<b>Transport</b>	Sac à roulettes avec tube carton

Pop-up 2x2	PUC22C-C	📏 985(h) x 1290(l) x 465(p) mm
------------	----------	--------------------------------



Structure Comptoir Pop-up 2x2



Connecteurs magnétiques



Sac de transport à roulettes



## Comptoir Hop-up



Comptoir parapluie léger et résistant à la fois, facile à assembler avec un visuel d'un seul tenant qui reste fixé à la structure une fois replié. L'unité est équipée d'un comptoir en hêtre et offre un accueil parfait aux invités.

<b>Matière</b>	Aluminium, plastique, tablette MDF et étagère polycarbonate
<b>Assemblage</b>	Connecteurs plastiques
<b>Pliable</b>	Oui
<b>Tablette</b>	Hêtre
<b>Etagères</b>	1
<b>Fixation du visuel</b>	Velcro
<b>Transport</b>	Sac de transport

Hop-up	HU301-001-C	📏 1020(h) x 1060(l) x 360(p) mm
--------	-------------	---------------------------------



Détail du contenu



Connecteurs plastiques



Sac de transport inclus

Le comptoir se replie avec le visuel



Étagère incluse



# Comptoir Modulate™



BREVET  
DEPOSE

MODULATE™

Le comptoir Modulate se compose d'un cadre tubulaire en aluminium, d'une tablette et d'une housse imprimée avec fixation par fermeture Eclair. Grâce au système magnétique MagLink intégré dans la structure, il est possible de connecter plusieurs comptoirs simplement en les rapprochant et ainsi créer de vastes surfaces d'accueil. Le comptoir Modulate est une construction entièrement sans outil qui peut être déployée en quelques minutes.

<b>Matière</b>	Tubes aluminium Ø 30 mm, tablette/étagère MDF
<b>Assemblage</b>	Bouton-poussoir
<b>Pliable</b>	Non
<b>Tablette</b>	Noir
<b>Etagères</b>	1 (en option)
<b>Fixation du visuel</b>	Fermeture éclair
<b>Transport</b>	Sac de transport matelassé, séparateur interne

Comptoir Modulate	FORM-MOD-CNTR	1015(h) x 800(l) x 600(p) mm
-------------------	---------------	------------------------------

Étagère	FORM-MOD-CNTR-02	9 (h) x 770 (l) x 571 (p) mm
---------	------------------	------------------------------



Taquet fixé sous l'étagère



Etagère en option



Utilisez-le  
seul...

... ou combiné,  
simplement à l'aide des  
aimants intégrés !

2 finitions possibles  
(avec ou sans tablette  
apparente)



## Comptoir Basic Courbe



Le comptoir Basic courbe est une solution économique au design fonctionnel et élégant, idéal comme comptoir d'accueil ou point d'information. Le comptoir est fabriqué à partir d'une jupe en Corex enroulable pour créer la forme incurvée, d'une tablette et d'une base thermoformée. Une ouverture est prévue à l'arrière du comptoir pour y stocker du rangement. Un visuel peut également être appliqué sur la jupe pour promouvoir un message ou une marque.


<b>Matière</b>	Tablette/socle MDF, jupe Corex
<b>Assemblage</b>	Emboîtement - sans outils
<b>Pliable</b>	Non
<b>Tablette</b>	Hêtre / noir ou noir / blanc - réversible
<b>Etagères</b>	1 (en option)
<b>Transport</b>	2 Sacs de transport - inclus

Comptoir avec tablette hêtre/noir	PK922	📏 925(h) x 910(l) x 480(p) mm
Comptoir avec tablette noir/blanc	PK922-BLK	📏 925(h) x 910(l) x 480(p) mm

Etagère	PK922-SHELF-KIT	📏 10 (h) x 853 (l) x 398 (p) mm
---------	-----------------	---------------------------------



Tablettes et bases de couleur réversibles



Jupe cannelée grise



Sacs de transport inclus

## Counta



Comptoir de démonstration en PVC blanc, léger et portable, utilisable en intérieur. Fronton, mâts et étagère inclus. Idéal pour les environnements de vente au détail, les événements ponctuels et les promotions.

<b>Matière</b>	PVC
<b>Assemblage</b>	Emboîtement - sans outils
<b>Pliable</b>	Oui
<b>Tablette</b>	Non
<b>Etagères</b>	1
<b>Fixation du visuel</b>	Encastrement
<b>Transport</b>	Sac de transport (inclus)

Counta	PC607	📏 Comptoir avec fronton - 2195(h) x 805(l) x 450(p) mm 📏 Fronton - 280(h) x 680(l) x 20(p) mm
--------	-------	--

Sac de transport inclus



Etagère pour stockage



Comptoir promotionnel, idéal pour une application retail



## Tornado



Comptoir promotionnel incurvé résistant et durable pour une utilisation en extérieur. Conçu pour résister aux intempéries avec son réservoir lestable et à encoches pour drainer l'eau. Un fronton est disponible en option pour une plus grande visibilité.

<b>Matière</b>	HDPE moulé, tambour PVC
<b>Assemblage</b>	Emboîtement - sans outils
<b>Pliable</b>	Non
<b>Tablette</b>	Non
<b>Etagères</b>	Non
<b>Fixation du visuel</b>	Encastrement
<b>Transport</b>	2 sacs de transport (en option)

Tornado	PK410	📏 1040(h) x 850(l) x 500(p) mm
---------	-------	--------------------------------



Sac pour tambour en option



Sac pour tablette et socle en option



25l



Gagnez en visibilité avec l'option fronton

Réservoir à remplir d'eau ou de sable pour une utilisation extérieure

## PROMOTIONNEL

Rétro-éclairé

## Comptoir Embrace+ LED



Comptoir parapluie rétroéclairé pliable avec encadrement aluminium pour habillage avec visuel textile à jonc. Il mettra en valeur les points de communications grâce à sa fonction rétro-éclairée. Le comptoir Embrace ne nécessite aucun outil pour son assemblage, il est léger et ultra portable. Il se range aussi facilement qu'il s'installe !

<b>Matière</b>	Aluminium, plastique et tablette MDF
<b>Assemblage</b>	Connecteurs plastiques
<b>Pliable</b>	Oui
<b>Tablette</b>	Coloris blanc
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm
<b>Transport</b>	Sac de transport (inclus)
<b>Accessoires</b>	Bandeau LED inclus

Embrace+ LED	EMB-PL-CNTR-LED-01	📏 1022(h) x 1040(l) x 310(p) mm
--------------	--------------------	---------------------------------



360°

Structure pliable



Fixation du visuel par jonc PVC



Barettes LED



Sac

# Comptoir Illumigo




ILLUMiGO™



La banque d'accueil lumineuse recto verso la plus économique du marché. Installation rapide et sans outils. Facile à transporter dans sa boîte en carton compartimentée ou dans le sac à roulettes vendu en option. Idéal pour une utilisation en environnement retail ou salons.

<b>Matière</b>	Aluminium 100 mm, tablette MDF
<b>Assemblage</b>	Sans outils
<b>Pliable</b>	Non
<b>Tablette</b>	Blanc
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm
<b>Transport</b>	Boîte de transport avec poignée et compartiments
<b>Système d'éclairage LED</b>	Tangentiel à LED inclus

Illumigo	ILLGO-COUNTER	Ⓞ 1045(h) x 1040(l) x 420(p) mm
Illumigo (EU)	ILLGO-COUNTER-EU	Ⓞ 1045(h) x 1040(l) x 420(p) mm
Sac Illumigo	ILLGO-BAG	Ⓞ 1160 (h) x 460 (l) x 190 (p) mm



Sac



Boîte de transport



Bandeau LED déjà pré-assemblé sur le cadre



Pieds latéraux en acier offrant une grande stabilité

## EXPOSITION

Non lumineux

# Comptoir Vector Droit



Comptoir robuste fabriqué à partir de profilés Vector full graphic. Angles arrondis pour un visuel de tension homogène. Egalement disponible en sur-mesure avec ou sans porte. Production à la commande.

<b>Matière</b>	Aluminium, tablette/étagère MDF
<b>Assemblage</b>	Verrou quart de tour et clé Allen
<b>Pliable</b>	Non
<b>Tablette</b>	Hêtre / noir / blanc
<b>Etagères</b>	1
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm
<b>Transport</b>	2 sacs de transports - en option

1000 mm - Hêtre	VSCB-BI	Ⓞ 1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm
1000 mm - Noir	VSCB-BK	Ⓞ 1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm
1000 mm - Blanc	VSCB-WH	Ⓞ 1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm

1000 mm avec porte à verrou - Hêtre	VSCB-D-BI	Ⓞ 1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm
1000 mm avec porte à verrou - Noir	VSCB-D-BK	Ⓞ 1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm
1000 mm avec porte à verrou - Blanc	VSCB-D-WH	Ⓞ 1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm

2000 mm - Hêtre	VSCB-2-BI	Ⓞ 1015(h) x 2040(l) x 545(p) mm
2000 mm - Noir	VSCB-2-BK	Ⓞ 1015(h) x 2040(l) x 545(p) mm
2000 mm - Blanc	VSCB-2-WH	Ⓞ 1015(h) x 2040(l) x 545(p) mm

Sac avec tube (comptoir)	AB120AM
Sac de transport (étagère et tablette)	AB914

3 coloris disponibles : ● ● ●



Vues de dos : comptoirs 2000 mm et 1000 mm avec porte à verrou



Visuel textile avec jonc PVC



Sac de transport en option

## Comptoir Vector Courbe



Comptoir élégant et solide fabriqué à partir de profilés Vector full graphic. Disponible en sur-mesure. Production à la commande.

<b>Matière</b>	Aluminium, tablette/étagère MDF
<b>Assemblage</b>	Verrou quart de tour et clé Allen
<b>Pliable</b>	Non
<b>Tablette</b>	Hêtre / noir / blanc
<b>Etagères</b>	1
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm
<b>Transport</b>	2 sacs de transports - en option
<b>Disponibilité</b>	Production à la commande

Hêtre	VCCB-BI	📏 1015(h) x 1340(l) x 540(p) mm
Noir	VCCB-BK	📏 1015(h) x 1340(l) x 540(p) mm
Blanc	VCCB-WH	📏 1015(h) x 1340(l) x 540(p) mm

Sac de transport (étagère et tablette)	AB916
Sacs de transport (comptoir)	AB120AC-KIT



Sac de transport en option



Visuel avec jonc PVC



## Comptoir Comet



Comet, qui fait partie de la gamme de comptoirs plats de Physique Graphic, est un élégant comptoir en forme de goutte d'eau avec un porte-documents intégré. La base est robuste et stable grâce à sa jupe Freestyle en MDF disponible dans plusieurs coloris.

<b>Matière</b>	MDF / Aluminium
<b>Assemblage</b>	Emboîtable - sans outils
<b>Pliable</b>	Non
<b>Tablette</b>	Hêtre / noir / blanc
<b>Visuel</b>	Jupe MDF (Freestyle)
<b>Transport</b>	Sac de transport (en option)

Comet Freestyle	PK189	📏 1010(h) x 1010(l) x 655(p) mm
Comet Freestyle avec totem	PK189A	📏 1800(h) x 1010(l) x 655(p) mm



## Comptoir Curved Workstation

Comptoir robuste, utilisable avec jupe intégrale ou ouverte à l'arrière.  
Personnalisable avec options porte à verrou et étagère interne.

Curved Workstation Freestyle	PK160	Ⓜ 1000(h) x 1000(l) x 500(p) mm
Curved Workstation Graphic	PT160	Ⓜ 1000(h) x 1000(l) x 500(p) mm



### EXPOSITION

Rétro-éclairé

## Comptoir Vector LED 125 mm

Comptoir droit rétro-éclairé aux angles arrondis, pour un rendu optimal et homogène en Full Graphic. Donnez de l'allure à votre réception.

<b>Matière</b>	Aluminium 125 mm, tablette MDF
<b>Assemblage</b>	Par équerre à visser
<b>Pliable</b>	Non
<b>Tablette</b>	Hêtre / noir / blanc
<b>Etagères</b>	Kit étagère en option
<b>Fixation du visuel</b>	Jonc PVC 3 mm
<b>Transport</b>	Sac de transport en option
<b>Système d'éclairage LED</b>	Tangentiel à LED inclus

Hêtre	VSCB125-100-BI	Ⓜ 1015(h) x 1040(l) x 540(p) mm
Noir	VSCB125-100-BK	Ⓜ 1015(h) x 1040(l) x 540(p) mm
Blanc	VSCB125-100-WH	Ⓜ 1015(h) x 1040(l) x 540(p) mm

Kit étagère	VSCS125-100	Ⓜ 515 (h) x 732 (l) x 365 (p) mm
Sac pour comptoir	ABVSS-03	
Sac pour tablette	AB914	



Assemblage de sections en angle par équerre à visser



Angles arrondis full graphic



Barettes LED



## BARRIERES

Les systèmes de barrières permettent de diviser l'espace et de gérer les files d'attente, Ils offrent également un espace idéal pour afficher des messages publicitaires.

Pour délimiter les espaces, les Economy Café permettent de créer une zone temporaire facilement modifiable selon vos besoins. Ils sont faciles à assembler, à mettre en place et à stocker.

Les Economy café peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur.

Les systèmes de barrières rétractables Basics Leader, sont utiles pour contrôler les files d'attente en structurant le flux des clients. Ils conviennent à un usage intérieur et extérieur.



## Economy Café



Un moyen économique de délimiter les espaces à l'extérieur des restaurants, bars, centres commerciaux et cafés. Les traverses sont disponibles en 1m, 1,5m et 2m. Il est donc facile et rapide de calculer le nombre de barrières nécessaires pour définir votre espace. Pour configurer votre projet, ajoutez la traverse de votre choix ainsi qu'un poteau et une embase supplémentaires. Un habillage en textile ou bâche est proposé en option.

<b>Matière</b>	Acier inoxydable
<b>Visuel</b>	Recto verso
<b>Fixation du visuel</b>	Fourreau haut sur traverse et oeillets bas
<b>Embase</b>	7.75 kg (pied et potelet)

Traverse 1000 mm	UB214-1000	⊘ 25(h) x 1140(l) mm
Traverse 1500 mm	UB214-1500	⊘ 25(h) x 1940(l) mm
Traverse 2000 mm	UB214-2000	⊘ 25(h) x 2440(l) mm
Pied	UB214B	⊘ 360 (Ø) mm
Potelet	UB214P	⊘ 960 (h) mm
Attaches (paires)	UB214-SC	



L'option de fixation par oeillets permet au visuel de suivre les mouvements du vent



Attaches pour visuel avec oeillets



Traverse



Pied et potelet

## Deluxe Café



Une solution Premium pour délimiter les espaces à l'extérieur des restaurants, bars, centres commerciaux et cafés. Les traverses sont disponibles en 1m, 1,5m et 2m. Il est donc facile et rapide de calculer le nombre de barrières café nécessaires pour définir votre espace. Pour configurer votre projet, ajoutez la traverse de votre choix ainsi qu'un poteau et une embase supplémentaires. Un habillage en textile ou bâche est proposé en option.

<b>Matière</b>	Acier inoxydable chromé
<b>Visuel</b>	Recto verso
<b>Fixation du visuel</b>	Fourreau haut sur traverse et oeillets bas
<b>Embase</b>	7.75 kg (pied et potelet)

Traverse 1000 mm	UB215-1000	⊘ 1140(l) mm
Traverse 1500 mm	UB215-1500	⊘ 1940(l) mm
Traverse 2000 mm	UB215-2000	⊘ 2440(l) mm
Pied	UB215B	⊘ 360 (Ø) mm
Potelet	UB215P	⊘ 960 (h) mm
Attaches (paires)	UB215-SC	



## Basics Leader



Système de barrières rétractables, idéal pour une utilisation dans les points de vente, bureaux de poste, cinémas et aéroports. Un système complet nécessite deux jeux de poteau et embase. La sangle rétractable est disponible sous la forme d'une cassette séparée qui s'insère dans le poteau et peut être déployée jusqu'à une longueur de 2 mètres.

**Matière** Acier, aluminium et plastique  
**Coloris** Noir (potelet et base)  
Noir (sangle)

Kit Basics Leader - Potelet-base Noir	SP-800B-B	 950(h) x 2250(l) x 350(p)
---------------------------------------	-----------	---



Cassette à sangle rétractable



Sangle rétractable

## ACCESSOIRES

Porte-documents, large choix de sacs et valises ainsi que toute une gamme d'éclairage LED sont proposés pour exposer, protéger ou mettre en valeur un message, une marque ou une campagne publicitaire.



## Zed-Up Lite



Le porte-documents en aluminium de référence. Élégant et pratique, il se rétracte entièrement pour faciliter son transport dans sa valise rigide.

<b>Matière</b>	Acrylique et aluminium anodisé
<b>Coloris</b>	Anodisé
<b>Format des documents</b>	A5 / A4 / A3
<b>Poches/Bacs</b>	6
<b>Recto-verso</b>	Oui
<b>Transport</b>	Valise rigide (incluse)

A5 (6 bacs)	AS318-002	Ⓞ 1115(h) x 210(l) x 280(p) mm
A4 (6 bacs)	AS315-002	Ⓞ 1460(h) x 256(l) x 370(p) mm
A3 (6 bacs)	AS319-002	Ⓞ 1420(h) x 470(l) x 370(p) mm



Valise rigide incluse



## Kit Porte-documents et Linear Visuel



Porte-documents robuste et polyvalent permettant d'afficher un message promotionnel tout en proposant de la documentation. Le mât comprend un visuel rigide qui peut être façonné à la forme pour s'adapter au besoin en communication, ce qui le rend idéal pour les présentations en magasins.

<b>Matière</b>	Aluminium anodisé (mât), acier (base)
<b>Coloris</b>	Anodisé
<b>Format des documents</b>	A4
<b>Poches/Bacs</b>	3 - inclus
<b>Recto-verso</b>	Non
<b>Visuel</b>	Recommandé avec support PVC rigide 5 mm
<b>Transport</b>	En option - sacs en nylon
<b>Disponibilité</b>	Production à la commande

Kit Linear Visuel et Porte-documents	LK026-001	Ⓞ 2060(h) x 523(l) x 450(p) mm
--------------------------------------	-----------	--------------------------------



## Powerspot 950/1000 LED



Spot LED noir économique et particulièrement adapté à une utilisation avec des stands parapluie.

<b>Matière</b>	Aluminium et plastique
<b>Orientation</b>	Orientable à 270° - bras droit
<b>Puissance restituée</b>	90 Watt
<b>Consommation</b>	12 Watt (1400 Lumens/5500 Kelvins)
<b>Connexion en série</b>	2 max
<b>Kit double inclut</b>	2 spots + 2.5 m câble d'alimentation + 1 transformateur
<b>Prise UK &amp; EU</b>	Oui (tournevis cruciforme requis)

KIT double	PS950-1000-LED-BDLK	⊗ 425(h) x 103(l) x 29(p) mm
------------	---------------------	------------------------------



Transformateur inclus



## Spot LED Flood



Le projecteur à LED est un moyen élégant et économique d'éclairer toute une gamme de stands d'exposition, y compris les stands parapluie, les stands Formulate et une gamme de systèmes modulaires. Ne vous laissez pas tromper par son design compact, ce petit luminaire LED est capable de produire 1200 Lumens tout en ne consommant qu'une petite quantité d'énergie, ce qui le rend bien plus efficace que les équivalents halogènes. Reliez jusqu'à 5 spots entre eux à partir d'un seul transformateur, donc nul besoin de transformateurs supplémentaires, il suffit de les raccorder entre eux avec les câbles de liaison fournis.

<b>Matière</b>	Aluminium et plastique
<b>Puissance restituée</b>	80 Watt
<b>Consommation</b>	12 Watt (1200 Lumens/5631 Kelvin)
<b>Connexion en série</b>	Jusqu'à 5 spots avec un transformateur
<b>Kit double inclut</b>	2 spots + 2.5 m câble d'alimentation + 1 transformateur
<b>Prise UK &amp; EU</b>	Oui (tournevis cruciforme requis)

KIT double	LED-FLOOD-ARM-BDLK	⊗ 483(h) x 295(l) x 60(p) mm
------------	--------------------	------------------------------



Boite de transport




Transformateur inclus

Tête orientable



Connexion en série jusqu'à 5 spots avec un seul transformateur



## Spot LED Strip



Le spot Strip est conçu pour fonctionner avec une large gamme de stands d'exposition, y compris les stands parapluie, les stands Formulate et une gamme de stands modulaires. Il est doté d'une tête large unique, permettant une plus grande diffusion de la lumière, et ainsi éclairer une plus grande partie de votre message. Reliez jusqu'à 5 spots entre eux à partir d'un seul transformateur, donc nul besoin de transformateurs supplémentaires, il suffit de les raccorder entre eux avec les câbles de liaison fournis.

<b>Matière</b>	Aluminium et plastique
<b>Puissance restituée</b>	80 Watt
<b>Consommation</b>	12 Watt (1200 Lumens/5631 Kelvin)
<b>Connexion en série</b>	Jusqu'à 5 spots avec un transformateur
<b>Kit double inclut</b>	2 spots + 2.5 m câble d'alimentation + 1 transformateur
<b>Prise UK &amp; EU</b>	Oui (tournevis cruciforme requis)

KIT double	LED-STRIP-ARM-BDLK	Ⓜ, 520(h) x 100(l) x 35(p) mm
------------	--------------------	-------------------------------



Boîte de transport



Transformateur inclus



Tête orientable

## Spot LED Exhibition



Spécialement conçu pour nos solutions modulaires Linear et Vector, ce modèle ne nécessite aucune fixation supplémentaire, il suffit de le brancher et de l'allumer. Son design est élégant et se démarque par sa conception en aluminium qui permet à la chaleur de se dissiper sur l'ensemble du bras, évitant ainsi toute émission de chaleur et permet une utilisation prolongée sans surchauffe. Reliez jusqu'à 5 spots entre eux à partir d'un seul transformateur, donc nul besoin de transformateurs supplémentaires, il suffit de les raccorder entre eux avec les câbles de liaison fournis.

<b>Matière</b>	Aluminium et plastique
<b>Puissance restituée</b>	80 Watt
<b>Consommation</b>	12 Watt (1200 Lumens/5631 Kelvin)
<b>Connexion en série</b>	Jusqu'à 5 spots avec un transformateur
<b>Kit simple inclut</b>	1 spot + 2.5 m câble d'alimentation
<b>Kit double inclut</b>	2 spots + 2.5 m câble d'alimentation + 1 transformateur
<b>Prise UK &amp; EU</b>	Oui (tournevis cruciforme requis)

KIT double	LED-EXHIB-ARM-BDLK	Ⓜ, 455(h) x 50(l) x 55(p) mm
------------	--------------------	------------------------------



Boîte de transport



Transformateur inclus



Idéal pour stands modulaires

## Recommandations d'utilisation des spots et fixations

Fixation intégrée ou livrée avec le spot						
	Kit de fixation universelle <b>US901-C</b>	Fixation pour profilé Vector <b>VLF</b>	Fixation pour profilé Linear <b>US-LINEAR</b>	Fixation pour stand parapluie Hop-up <b>HUILF</b>	Fixation spot LED pour mur <b>US902-C</b>	Clamp de Fixation pour tubes Ø 30mm <b>US903</b>

Utilisation compatible avec :

	Spot LED Flood <b>LED-FLOOD-ARM-B</b>	> Aero > Quick + > Embrace	> Arena > Panneaux Gear > Panneaux Baseline	> Vector	> Linear	> Hop-up > Xclaim	> Quick Impact > Quick + > Hop Up > Xclaim	> Formulate > Modulate
	Spot LED Strip <b>LED-STRIP-ARM-B</b>	> Aero > Quick + > Embrace	> Arena > Panneaux Gear > Panneaux Baseline	> Vector	> Linear	> Hop-up > Xclaim	> Quick Impact > Quick + > Hop Up	> Formulate > Modulate
	Spot LED Exhibition <b>LED-EXHIB-ARM-B</b>	> Linear > Vector						> Formulate > Modulate
	Powerspot 950-1000 LED <b>PS950-1000-LED-BS</b>	> Quick Impact > Embrace > Quick + (sauf Quick+ tower) > Hop-up > Stealth	> Arena	> Vector	> Linear			> Formulate > Modulate

## Convertir votre prise UK en version EU



# Zenith



La valise Zenith en polyéthylène moulé résistant offre de multiples fonctionnalités. Solution de transport polyvalente et ultra-portable, procurant un maximum de stockage pour les stands parapluie, murs d'images, enrouleurs et extrusions. Elle peut également se convertir en comptoir en ajoutant une tablette et une jupe imprimée (en option).

<b>Matière</b>	Polyéthylène moyenne densité (MDPE) / Métal
<b>Roulettes</b>	2
<b>Poignée</b>	1
<b>Accessoires</b>	Tablette hêtre Jupe imprimée (en option)

Zenith	AC600	📏 (Dimensions externes) 956(h) x 600(l) x 400(p) mm
--------	-------	---

**Accessoires :**

Tablette (hêtre)	CO401-C	📏 15 (h) x 640 (l) x 420 (p) mm
------------------	---------	---------------------------------



Tablette valise Zenith - coloris hêtre



Couvercle avec compartiments en mousse pour stocker 2 spots



Jupe imprimée et tablette (en option)



Couvercle avec compartiments en mousse pour stocker 2 spots



956 mm



↻ A roulettes pour faciliter le transport

## Sac Illumigo™



Sac à roulettes pour transporter l'Illumigo™ 2x1 ou le comptoir Illumigo™.

<b>Matière</b>	Nylon
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Roulettes</b>	Oui
<b>Poignée</b>	2

Sac Illumigo™	ILLGO-BAG	📏 (Dimensions internes) 1160(h) x 460(l) x 190(p) mm
---------------	-----------	--



Roulettes



Compartment interne pour le visuel



Poignée de transport

## Sac avec tube



Sac en Nylon avec tube en carton et bandoulière offrant une protection supplémentaire pendant le transport.

Visuels jusqu'à 850 (h) mm	AB120M	📏 880 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1050 (h) mm	AB120AM	📏 1080 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1250 (h) mm	AB120CM	📏 1280 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1550 (h) mm	AB120DM	📏 1580 (h) x 155 (Ø) mm



## Sac sans tube



Sac en Nylon avec bandoulière offrant une protection supplémentaire pendant le transport.

Visuels jusqu'à 850 (h) mm	AB120	📏 850 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1050 (h) mm	AB120A	📏 1050 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1250 (h) mm	AB120C	📏 1250 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1550 (h) mm	AB120D	📏 1550 (h) x 155 (Ø) mm



## Sac de transport modulaire économique

Solution économique pour transporter les configurations modulaires (stands, cadres...) et en particulier les modules Vector.

<b>Matière</b>	Nylon et intérieur MDF
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Roulettes</b>	Oui
<b>Contenance</b>	Jusqu'à 115 litres par caisson

Sac Linear/Vector	AB-LINEAR	 (Dimensions internes) 1370(h) x 290(l) x 290(p) mm
-------------------	-----------	--



Roulettes et pieds stabilisateurs



Ouverture zippée



Poignée de transport

## Sac de transport modulaire Premium

Sac à roulettes idéal pour transporter, protéger et stocker les stands d'exposition, en particulier ceux fabriqués à base de modules standard (Vector, Formulate, Linear).

<b>Matière</b>	Nylon
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Roulettes</b>	Oui
<b>Poignée</b>	2

Sac modulaire	AB-MODULAR-01	 (Dimensions externes) 1400(h) x 340(l) x 290(p) mm
---------------	---------------	--



Roulettes ø40mm



Poignée



2 pochettes de rangement à l'intérieur du rabat supérieur

Idéal pour transporter les stands Vector



Fond et extrémités renforcés avec un panneau bois

## Valise Linear



Grande valise rigide à roulettes pour transporter des extrusions Linear ou Vector.  
Compartiments en carton en option pour faciliter le rangement.

<b>Matière</b>	Polyéthylène moyenne densité (MDPE), poignées aluminium
<b>Roulettes</b>	2
<b>Poignée</b>	2
<b>Empilable</b>	Oui (5 max)

Valise Linear	AC506	(Dimensions externes) 1300(h) x 740(l) x 360(p) mm
---------------	-------	--



Poignée solide en aluminium



Compartiments intérieurs en carton (en option)



## Caisse de transport pour cadre LED Vector 30 mm



Caisse de transport fabriquée à partir de carton et de bois pour protéger les cadres Led Vector 30 mm pendant le transport.

<b>Matière</b>	Bois et carton
<b>Poignée</b>	Non

900 x 50 x 850 mm	BOX-RTL-03	850(h) x 900(l) x 50(p) mm
1050 x 50 x 1250 mm	BOX-RTL-05	1250(h) x 1050(l) x 50(p) mm
1550 x 50 x 850 mm	BOX-RTL-02	850(h) x 1550(l) x 50(p) mm
1550 x 50 x 1250 mm	BOX-RTL-04	1250(h) x 1550(l) x 50(p) mm
2050 x 50 x 1020 mm	BOX-RTL-01	1020(h) x 2050(l) x 50(p) mm



## Caisse de transport



Caisse en bois avec poignée, montée sur roulettes avec frein pour le transport de structures modulaires type stand (Vector, Linear). Un 2<sup>ème</sup> caisson peut être ajouté pour contenir un complément d'extrusions ou des accessoires. Des sangles sécuriseront l'ensemble.

<b>Matière</b>	Bois
<b>Roulettes</b>	Jeu de 4 dont 2 avec freins
<b>Poignée</b>	Poignée de transport renforcée, sangle (5m) et couvercle
<b>Contenance</b>	Jusqu'à 150 kg par caisson

Caisse à roulettes - 1350 mm	LNPC-1350-01	1350(h) x 400(l) x 350(p) mm
Caisse à roulettes - 2580 mm	LNPC-2580-01	2580(h) x 400(l) x 350(p) mm

Caisson empilable

1350 mm	LNPC-1350	400 (h) x 1350 (l) x 350 (p) mm (dimensions intérieures)
2580 mm	LNPC-2580	400 (h) x 2580 (l) x 350 (p) mm (dimensions intérieures)



Roulettes avec frein



## Impressions et confections sur-mesure

Pour vous garantir des visuels de qualité et adaptés à toutes les utilisations, nous avons sélectionné pour vous un large choix de supports d'impressions.

Du patronage à la finition, nous vous garantissons une tenue et une qualité de confection optimale.

Si vous souhaitez un format spécial, des confections ou finitions particulières, nous vous invitons à contacter l'un de nos conseillers pour obtenir un devis sur-mesure.

Vous trouverez ci-dessous des suggestions de formats de visuels fréquemment utilisés.



### Barrières de sécurité

Fixation par œillets (sandow non fournis)



### Nappes de table

avec ourlet



### Autres suggestions

Demandez votre finition sur-mesure



### Housse portiques antivol

Chaussette



### Drapeau horizontal

Sangle renfort + anneaux demi rond

Nombreuses formes possibles



### Pavillon vertical

Fourreau haut + renfort + sangles + œillet en haut à gauche + anneau demi-rond en bas à gauche




## RETAIL


A l'heure de la digitalisation, le principal défi du Retail est de considérer l'expérience client sur le point de vente.



### Vitrines



### Animations Commerciales



### Signalétique Retail




### Pop-up Store



### Campagnes Saisonnières



### Soldes



### Inaugurations de magasin



### Click & Collect



### Showroom Automobile





## ACTIVITE DE LOISIRS

Les activités de loisirs représentent une part très importante de l'économie. Les principaux bénéficiaires concernent une amélioration du bien-être et de la qualité de vie.

### Signalétique Intérieure



### Signalétique Extérieure



### Affiches



### Sites de Musique



### Signalisation d'Hospitalité



### Écran Suspendu




### Foires et Marchés



### Foyers de Cinéma



### Galleries d'Art




## EVENEMENTS CULTURELS

Les événements sociaux à portée nationale ou internationale impliquent un public nombreux et peuvent avoir des retombées retentissantes. L'organisation est souvent extrêmement complexe et demande des moyens de communication importants.



### Avant Premières de Cinéma



### Cérémonies de Remise des Prix



### Évènements Sportifs Professionnels




### Évènements Sportifs Amateurs



### Collectes de Fonds



### Festivals



### Journées Portes Ouvertes Militaires



### Campagnes Électorales



### Mode





## EVENEMENTS D'ENTREPRISE

Les évènements d'entreprise sont primordiaux pour permettre aux entreprises d'entretenir des relations et partenariats privilégiés avec leurs clients, commerciaux ou employés.



Lancements de Produits



Lancements de Marques



Réunions de vente



Évènements d'Entreprises en Plein Air



Tables Rondes



Dîners d'Entreprises



Soirées de Gala



Journées Portes Ouvertes



Showroom

## ÉVÉNEMENTS UNIVERSITAIRES

Les événements éducatifs, artistiques et culturels proposent des rencontres, des projets et des expérimentations pratiques. Le but est d'assurer la cohérence éducative artistique et culturelle pour l'ensemble des élèves.



### Journée Portes Ouvertes



### Vie Sur le Campus




### Remise de Diplôme



### Freshers Week



### Exposition des Diplômes



### Salons de l'Emploi



### Étape de Remise des Diplômes



### Services aux Étudiants



### Louer






## CONFÉRENCE

Préparer une conférence est une excellente idée pour se faire connaître, il s'agit d'un évènement à forte valeur ajoutée. Votre sujet doit communiquer sur une information exceptionnelle, nouvelle, ou informative et importante, en lien avec votre activité.

### Conférences



### Séminaires



### Conférences de Presse



### Lancement du Produit




### Publicité dans le Hall



### Tournée de Présentation



### Mise en Réseau



### Salon Professionnel



### Assemblées Générales Annuelles



## EXPOSITIONS

De la promotion de l'événement à sa réalisation : offrez-lui la visibilité qu'il mérite grâce à des solutions originales et adaptées.



Exposition - Accueil



Exposition - Le système Shell



Exposition - Galerie Marchande



Exposition - Porte-livre



Exposition - Galerie d'Art



Exposition - Reconfigurable



Exposition - Virtuelle



Exposition - Reconfigurable



Exposition - Suspendu





## OUTDOOR

Les drapeaux imprimés personnalisables, la signalétique, et les tentes dynamiseront toute activité extérieure et attireront l'attention pour aider les marques ou les entreprise à se démarquer.

